




MULTIBOX|350

1 BOX für 10 Anwendungen und für alle Bausituationen

1 BOX MIT VIELEN VORTEILEN

- ❖ Integrierte Montagelaschen für die Befestigung im Mauerwerk, Gips- und Holzbau, Vorwandtechnik auf allen Baustoffen, GIS, TECE, etc.
- ❖ Die Montagelaschen sind beim Antransport angelegt, damit Deformationen verhindert werden können.
- ❖ Bauhülse für die Wanddurchführungsabdichtung lt. EN 18534
- ❖ Rohrschutz montiert als Verschmutzungsschutz
- ❖ Baustopfen montiert als Verschmutzungsschutz und für die Dichtheitsprobe mit Pressluft
- ❖ Druckrohrführung in DN 16 und 20 möglich
- ❖ Druckrohrlänge ab Isolierkörper: 900 mm
- ❖ Eine umlaufende Vertiefung beim Druckrohrausgang ermöglicht das fugenlose Einbringen der Rohrisolation.
- ❖ Integrierte Haltepositionen für die Aufnahme des mhs-Multi-Siphonbogens DN 50. Der Siphonbogen wird dort in die Multibox eingeklippt, wo ein Wasserablauf benötigt wird.
- ❖ mhs-Multi-Sifonbogen deckt alle Abflusssituationen von Waschtisch bis Spültisch etc. ab und integriert eine Bauhülse um Wanddurchfeuchtungen bei eventuellen Anschlussundichtheiten zu verhindern. Steckdichtung nicht im Lieferumfang enthalten.
- ❖ Boxtechnik-Abmessungen: B 350 x H 280 x T 70 mm
- ❖ Auslassgestaltung: 1/2" Innengewinde




Rohrwerkstoff DA 16 mm	Artikel-Nr.
Multibox mit Kelit Kelox	29941KE0000000
Multibox mit Mepla	29941ME0000000
Multibox mit Flow Fit	29941FF0000000
Multibox mit Tece flex	29941TC0000000
Multibox mit Viega Raxofix	29941VR0000000
Multibox mit Uponor MLC	29941ML0000000

Zubehör	Artikel-Nr.
Sifonbogen 50/56	29800000000000
Traverse WT211	93230000000000

1 BOX FÜR 10 ANWENDUNGEN

WASCHTISCH


Druckrohrführung von
oben unten



mit Abflusssiphon

SPÜLTISCH


Druckrohrführung von
oben unten



mit Abflusssiphon


BADEWANNE Aufputz

Druckrohrführung von
oben unten




DUSCHE Aufputz

Druckrohrführung von
oben unten



WASCHMASCHINE Aufputz


Druckrohrführung von
oben unten




mit Abflusssiphon

Die mhs-Multibox 350
erfüllt alle Normvorgaben
und vieles mehr darüber
hinaus – Details auf
Seite 4.


1 BOX FÜR ALLE BAUSITUATIONEN




Mauer-Integration (Schäumen)



Gips-Ständer (Prägen)




Holz-Ständer (Schrauben)



Holz-Ständer (Schrauben)



Wandaufbau (Kleben)



Waschtischofenstimmung WT211

Fig.Nr.: 9323



**1 BOX für höchste
Qualitätsansprüche**

Die mhs-Multibox

- ◆ Werkstoffausgasung: Zertifiziert für „nachhaltiges Bauen“
- ◆ Beständig gegen Ameisensäure, Mikroben, Pilze, Schimmel, Fäulnis
- ◆ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- ◆ Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109/B8115-2
- ◆ Brandschutz nach EN 13501-1
- ◆ Wärmedämmung nach H5155
- ◆ Kondensatschutz für Bauteile nach EN 8061-5
- ◆ Wasserdampfdiffusionswiderstand nach EN12088
- ◆ Stabilität gegenüber Einwirken von Kräften nach DIN 53241
- ◆ Dimensionsstabilität nach EN 1604
- ◆ Biegefestigkeit nach EN12089
- ◆ Druckfestigkeit für Baukörper nach EN826
- ◆ Isolierkörper Leitfähigkeit nach EN 12667
- ◆ Rohdichte-Zertifizierung nach EN 1602 (große Haltekräfte für Armaturenauslässe)
- ◆ Getrennte Wandwinkelbefestigung nach EN 806/DIN1988 (keine Wärmeübertragung)
- ◆ Wanddurchführung nach EN18534
- ◆ Zertifiziert nach EN14308

MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz
T +43/3463/5650
office@mhs.at