


A photograph of a woman with long dark hair, smiling and looking upwards. She is in a shower, with water spraying around her. The background is dark, and the water droplets are illuminated, creating a sparkling effect. The image is partially obscured by a large yellow and white geometric pattern in the top left corner.

UNTERPUTZINSTALLATIONEN FÜR PASSIVWARMWASSER WÄRMEPUMPEN

Installationsbox für Passivwarmwasserwärmepumpen

Figur WW43



Beschreibung:

Grundinstallationsbox für alle erforderlichen Unterputz-installationen zur Warm-wasserwärmepumpe.

Geeignet für 100ltr und 150ltr Warmwasserbereiter.

Installationsbox für Trockenbauwand bestehend aus:

- VL/RL Heizkreis
- KW-Anschluss
- WW-Anschluss
- Abfluss
- Leerverrohrung für Spannungsversorgung
- Tragetraversen

Zusätzlich erforderliches Material:

- 2 x Eckventil 1/2"
- 1 x Hängespeichergruppe BWT
- 1 x Steckdose

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohr-bzw Abflusswerkstoff eingefügt.

WW432..3..0000


Alle Produkte sind auf
Wunsch mit Bauhülse
erhältlich!

Die Bauhülse wird mit dem
Wandwinkel eingeschäumt.
(Bestellkürzel Figur: a an 12.
Stelle)



Installationsbox für Passivwarmwasserwärmepumpen

Figur WW53



Beschreibung:

Installationsbox für alle erforderlichen Unterputzinstallationen zur Warmwasserwärmepumpe inkl. Kaltwasser-Hauptabspernung für Wohneinheit und Kaltwasser-Zähler als UP-Einheit.

Geeignet für 100ltr und 150ltr Warmwasserbereiter.

Installationsbox für

Trockenbauwand bestehend aus:

- VL/RL Heizkreis
- KW-Anschluss
- WW-Anschluss
- Abfluss
- Leerverrohrung für Spannungsversorgung
- Tragetraversen
- Kaltwasser-Hauptabspernung für Wohneinheit
- UP-Einheit für Kaltwasserzähler
- Kaltwasserzulauf zu Wohnung.

Zusätzlich erforderliches Material:

- 2 x Eckventil 1/2"
- 1 x Hängespeicherguppe BWT
- 1 x Steckdose
- 1 x KW-Zähler Oberteil
- 1 x Oberteil Absperrschieber

Standardverrohrung:


Aluverbundrohr nach Wahl DA 20

Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohr-bzw Abflusswerkstoff eingefügt.

WW532..3..0000

Installationsbox für Passivwarmwasserwärmepumpen

Figur WW63



Beschreibung:

Installationsbox für alle erforderlichen Unterputzinstallationen zur Warmwasserwärmepumpe inkl. Kaltwasser-Hauptabsperrung für Wohneinheit, Kaltwasserzähler als UP-Einheit und UP-Installationen für Waschmaschine. Geeignet für 100ltr Warmwasserbereiter.

Installationsbox für Trockenbauwand bestehend aus:

- VL/RL Heizkreis • KW-Anschluss • WW-Anschluss
- Abfluss • Leerverrohrung für Spannungsversorgung
- Tragetraversen • Kaltwasser-Hauptabsperrung für Wohneinheit • UP-Einheit für Kaltwasserzähler
- Kaltwasserzulauf zu Wohnung • Ablauf Waschmaschine mit Siphon • KW-Waschmaschine • Elektroerdose Strom Waschmaschine.

Zusätzlich erforderliches Material:

- 2 x Eckventil ½“,
- 1 x Hängespeichergruppe BWT, 1 x Steckdose,
- 1 x KW-Zähler Oberteil, 1 x Oberteil Absperrschieber,
- 1 x Oberteil HL-Siphon, 1 x Auslaufhahn KW für Waschmaschine, 1 x Steckdose Waschmaschine

Standardverrohrung:

Aluverbundrohr nach Wahl DA 20
Hinweis: Bei den beiden .. wird bei der Bestellung das entsprechende Kürzel für den gewünschten Rohr- bzw Abflusswerkstoff eingefügt.

WW632..3..0000



MHS GmbH

Montagesysteme für Heizung und Sanitär
Gewerbepark 11, A-8510 Stainz
T +43/3463/5650
office@mhs.at

www.mhs.at

ABG / TECHNISCHE INFORMATION:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nachzulesen unter www.mhs.at/agb.

Bestandteile der Zusammenarbeit sind zusätzlich unsere technischen Informationen, sowie Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!