

HOLTER



MHS PREISLISTE 2021

Inhaltsverzeichnis

Unibox

Waschtisch	Seite 10
Spültisch	Seite 15
Waschmaschine	Seite 20
Badewanne Aufputz	Seite 27
Dusche Aufputz	Seite 29
Handwaschbecken	Seite 31
Stand WC	Seite 33
Elektrospeicher	Seite 34
Speicher/Waschmaschine	Seite 35
Durchlauferhitzer	Seite 36
Obertisch	Seite 38
Bidet	Seite 39
Gastherme	Seite 40
Fernwärmespeicher	Seite 41

Allgemein

Ihr Holter Standort	Seite 106
Waschtisch	Seite 10
Spültisch	Seite 15
Waschmaschine	Seite 20
Badewanne Aufputz	Seite 27
Dusche Aufputz	Seite 29
Handwaschbecken	Seite 31
Stand WC	Seite 33
Elektrospeicher	Seite 34
Speicher/Waschmaschine	Seite 35
Durchlauferhitzer	Seite 36
Obertisch	Seite 38
Bidet	Seite 39
Gastherme	Seite 40
Fernwärmespeicher	Seite 41

Unibox mit Unterputzkörper

Kopfbrause	Seite 42
Badewanne	Seite 43
Dusche	Seite 48

Unibox Zähler und Absperrung

Mauerwerk Absperrung	Seite 54
Zähler / Absperrung	Seite 56
Waschtisch Absperrung	Seite 57
Waschtisch mit Zähler / Absperrung	Seite 58

Vitalbox

Waschtisch	Seite 62
Frischwasserspülen	Seite 65
Frosti	Seite 66
Spültisch	Seite 67
Waschmaschine	Seite 69
Dusche Aufputz	Seite 70
Badewanne Aufputz	Seite 71

Mauerwerk

Waschtisch	Seite 73
Spültisch	Seite 76
Waschmaschine	Seite 80
Badewanne Aufputz	Seite 83
Dusche Aufputz	Seite 85
Handwaschbecken	Seite 87
WC	Seite 88
Durchlauferhitzer	Seite 89
Obertisch	Seite 90

Heizung

Mauerwerk	Seite 91
Trockenausbau	Seite 93
Universal	Seite 96
4-fach Hahnblock	Seite 100

Zubehör

Abflussführung	Seite 101
Zubehör	Seite 101

EINFACHE MONTAGE

IN ALLEN ANWENDUNGSFÄLLEN

DER INSTALLATEUR ENTSCHEIDET SICH FÜR DIE mhs-BOX WEIL:

- der Kunde die beste Qualität bekommt
- mehr Sicherheit und Normerfüllung gewährleistet werden
- die Bauvorbereitung einfacher wird
- die Montage perfekt und schnell abläuft
- die Betriebskosten sinken
- die Bauzeiten kürzer werden
- die Wandinstallation Werksgarantie besitzt
- die Betriebspräsentation moderner wird
- jeder Mitarbeiter zum Perfektionisten wird
- die Installation am neuesten Stand der Technik erfolgt



QUALITÄT + SICHERHEIT - DEM KUNDEN ZULIEBE.

DIE mhs-UNIbox

- Millimetergenaue Anschlüsse
- Schallentkoppelter Boxkörper
- Bauschutzkappen am Rohrende
- Wärmedämmter Isolierkörper
- Meterriss vorhanden
- Befestigungslineal für alle Anwendungsbereiche
- Rohre vollständig isoliert
- Wandwinkel vorstehend oder bündig möglich
- Im Trockenausbau durch Befestigungslineale keine weiteren CW-Profile notwendig
- Universell einsetzbar bei Mauerwerk, Trockenausbau, Holz, Beton usw.





PRÄMIERTES MONTAGESYSTEM „MHS-UNI“

Erst mit dem perfekten Montagesystem wird der Monteur zum Fachmann, der Kunde begeistert und der Aufwand kalkulierbar und abgesichert.

Wichtige Aufgaben – eine Lösung

- A** Die Befestigungslaschen sind vom Rohrsystem entkoppelt im Isolierkörper eingebettet.
- B** bei der Auslieferung, beim Lagern und Transportieren sind die Befestigungslaschen eingeklappt am Isolierkörper geschützt und werden erst im Zuge der Montage aktiviert. Dadurch werden Verformungen oder Verletzungen ausgeschlossen und eine formschlüssige Verbindung mit den Trockenbauprofilen garantiert.
- C** Spezielle Laserschnitte in den Befestigungslaschen ermöglichen eine plane Montage auch bei Holzkonstruktionen.
- D** Im eingeklappten Auslieferungszustand kann die Boxtechnik auch seitlich mit Befestigungsprofilen verbunden werden.
- E** Mit der mhs-Boxtechnik haben Sie eine Technik, die gleichsam bei allen Bausituationen einfach und schnell montiert werden kann. Damit werden aufwendige Bestellauswahl, mehrfache Lagerhaltung etc. verhindert.



eingeklappte Befestigung



montagebereite Befestigung

6 TYPEN DER UNIbox






Fig. 1
IG

INNENGEWINDE

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im Modulrohr. Anschlussverrohrung mit Innengewinde.

Wunschgemäß
IG 1/2" Rohrführung Da16
IG 3/4" Rohrführung Da20

Fig. 2
K

KURZE ROHRE

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Anschlussverrohrungen, die ca. 200 mm über den Isolierkörper hinausgeführt werden, sind für die einfache Weiterverrohrung platziert und haben damit auch eine dokumentierte Anschlussstelle im Wandbereich.

Fig. 3
ST

STANDARD

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckrohrlänge ist so gewählt, dass die Rohre bei normaler Einbausituation bis in den Bodenaufbau geführt werden und dadurch die Möglichkeit besteht, die Anschlussverrohrung erst nach den belastenden Innenputz bzw. Beplankungsarbeiten durchzuführen.




Fig. 4
STI

STANDARD ISOLIERT

Boxtechnik wie Standard, jedoch mit im Isolierkörper eingebundener

- wassererdampfdicht nach Norm
- baustellenggeeignete Oberflächenstruktur
- Wärmeleitfähigkeit (W/mk)
- und in unverwechselbarer Kennfarbe ausgeführten Rohrisolation



Fig. 5
L

LANG (BOXKÖRPER)

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Der Boxisolierkörper ist bei üblicher Montagehöhe bis zur Fußbodenoberkante fertig ausgebildet und die Anschlussrohrlänge so gewählt, dass sie bis in den Fußbodenaufbau geführt wird. Mit dieser Boxtechnik ist es möglich, die Schlitzverputzarbeiten wesentlich zu reduzieren bzw. einzusparen.




Fig. 6
OR

OBERE ROHRFÜHRUNG

Boxtechnik mit normgerechter Auslassgestaltung und dichtgeprüfter Boxinnenverrohrung im jeweils gewünschten und möglichen Druckrohr.

Die Druckanschlussverrohrung nach oben ist so gewählt, dass eine Anbindung bei üblicher Auslassgestaltung in einer Höhe von 90/100 cm über Fußbodenoberkante stattfinden kann. Ein eventuelles Abflussrohr wird nach unten geführt.

MERKMALE

DER mhs-UNIbox

mhs Boxsysteme bieten viele weitere Produktmerkmale. Welche Variante bei welchem Produkt möglich ist, ist beim Produkt im Katalog angegeben.



- Baustopfen
- Wandwinkel vorstehend
- Rohrverlängerung
- Bauhülse
- Dichtset
- Auslass 3/4"
- Boxstärke



BAUSTOPFEN

Matchcode: BS


Auslieferung kann auch wenn gewünscht, mit Baustopfen in Ausführung Gewinde-Kunststoff oder Gewinde-Messing erfolgen.



WANDWINKEL VORGESETZT

Matchcode: WW10

Standardverlängerung aus dem Boxkörper 10 mm. Weitere Längen auf Anfrage möglich. Nicht möglich bei allen Rohrfabrikaten!



ROHRVERLÄNGERUNG

Wenn gewünscht können die Anschlussrohre auch verlängert werden.

Abkürzung: RV

Beispiel RV200 (= Rohrverlängerung 200 mm bei jedem Anschlussrohr)

Möglichkeiten

RV200	=	Rohrverlängerung 200 mm
RV400	=	Rohrverlängerung 400 mm
RV600	=	Rohrverlängerung 600 mm
RV800	=	Rohrverlängerung 800 mm
RV1000	=	Rohrverlängerung 1000 mm
RV1200	=	Rohrverlängerung 1200 mm
RV1500	=	Rohrverlängerung 1500 mm
> ohne Rohrisolation		



Abflüsse		
Werkstoff	System	Abkürzung
Geberit	Schweißsystem	GE
Geberit Silent	Stecksystem	GS
Polokal	Stecksystem	PO
Polokal XS	Stecksystem	XS
Rehau Raupiano	Stecksystem	RE

BOXSTÄRKE

Matchcode: Beispiel /50

Nicht bei jeder Boxtypen möglich, da Unterputzkörper, Siphone und weitere Einbauteile eine Boxstärke von 70 mm fordern um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.

Im Katalog ist der Artikel gekennzeichnet, wenn die Möglichkeit besteht.



BAUHÜLSE

Matchcode: BH

Die Bauschutzhülse verhindert den Wasseraustritt im Auslass-Verlängerbereich und ist im Isolierkörper absolut dicht eingearbeitet. Im Zuge der Armaturen-Komplettierung kann dieses Bauteil fliesenbündig gekürzt werden. Ein integriertes Gefälle verhindert den Feuchteintritt in den Baukörper.

DICHTSET

Matchcode: DS

Bestehend aus Bauhülse (siehe Bauhülse) und Spritzschutz.

Der Spritzschutz, der auf die Bauschutzhülse dicht aufgebracht ist, ermöglicht den absolut dichten Übergang zur Bauteilabdichtung.

AUSLASS 3/4"

Auf Wunsch ist der Auslass auch in 3/4" statt in 1/2" möglich.

EINFACHE MONTAGE

IN ALLEN ANWENDUNGSFÄLLEN



Mauerwerk



Trockenausbau



Holzriegel



Rückseitige Fixierung



Trockenausbau



Vorwand



Gerätebefestigung

WARUM SICH DER INSTALLATEUR DIE UNIbox WÜNSCHT?


Die mhs-UNIbox wurde für alle Aufgabenstellungen zur schnellen, einfachen und betriebssicheren Montage in den Anwendungsfällen Mauerwerk, Trockenbau, Holz- und Beton sowie GIS-System entwickelt.

- Die exakte Bauvorbereitung ist wesentlich einfacher.
- Die Lagerhaltung ist reduziert.
- Die Baustellensituation ist klar, es gibt keine bösen Überraschungen für den Monteur.
- Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind werkseitig fertig isoliert (wenn gewünscht).
- Die Befestigungslaschen erleichtern die Montage und Einrichtung wesentlich.
- Die an der Boxtechnik positionierten Montageunterstützungen erleichtern die Montage.

Waschtisch

Waschtisch Modell 201 STI

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
 Auslass 80 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm Geberit DN50 280x240x70	MHS20142C05/PO	E5F1	6	ST ●	113,64
Haka 16 mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141HA5/PO	E5F1	6	ST	103,63
Haka Neu 16mm Polokal XS DN40 BH 280x240x50	MHS20141HA4XS	E5F1		ST ●	109,82
Henco 16mm, Geberit DN50 BH 280x240x70	MHS20141HE5GEAS	E5F1		ST	109,82
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141KE5/P/A	E5F1		ST	109,82
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141KE5/P	E5F1	6	ST ●	103,63
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20142KE5/PO	E5F1	6	ST ●	113,64
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20142ME5/PO	E5F1	6	ST ●	113,64
Mepla 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141ME5/P/S	E5F1		ST	103,63
Uponor MLC 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141ML5/PO	E5F1	6	ST ●	103,63
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141PR5/PO	E5F1	6	ST ●	103,63
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141RA5/P/A	E5F1		ST ●	109,82
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141RA5/PO	E5F1		ST ●	103,63
JRG Sanipex 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141SA5/PO	E5F1	6	ST ●	103,63
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141VR5/PO	E5F1	6	ST ●	103,63
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141VR5PO/A	E5F1		ST ●	109,82
Rehau Stabil 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142RA5/P/S	E5F1		ST	113,64
Sanipex MT 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141MT5/PO	E5F1	6	ST ●	103,63
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20141TC5/PO	E5F1		ST ●	103,63
Teceflex 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141TC5/P/S	E5F1		ST	103,63
Teceflex 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142TC5/P/S	E5F1		ST	113,64
Uponor MLC 16mm Geberit DN50 280x240x70	MHS20141ML5/GE	E5F1		ST ●	103,63
Viega Fosta 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20141VF5/PO	E5F1	6	ST	103,63
Viega Fosta 16mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20141VF5/P/S	E5F1		ST	103,63
Viega Fosta 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142VF5/P/S	E5F1		ST	113,64
VIE Raxofix 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20142VR5/P/S	E5F1		ST	113,64
Haka Neu 16 mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20141HA5POAR	E5F1		ST	109,82

Waschtisch

Waschtisch Modell 201 OR


Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
 Auslass 80 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm, Geberit DN50 BH 280x240x70	MHS20161HE5GEAS	E5F1	ST		102,05
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS20162KE5/P/S	E5F1	ST		103,24
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20162ME5/PO	E5F1	6	ST	103,24

Waschtisch Modell 203 STI

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH	
Kelit Kelox 16mm Polokal DN40 BH 280x240x70	MHS20341KE/4POA	E5F1	ST		109,82	
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS20341KE/5POA	E5F1	ST		109,82	
UponorMLC 16mm GE Silent DN50 BH 280x240x70	MHS20341ML5GS/A	E5F1	ST	●	109,82	
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS20341KE5/PO	E5F1	6	ST	●	103,63
Kelit Kelox DN120 280x240x70	MHS20342KE5/PO	E5F1	6	ST	●	113,64
Mepla 16mm Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS20341ME5/GS	E5F1	ST	●	103,63	
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20342ME5/PO	E5F1	6	ST	●	113,64
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20341PR5/PO	E5F1	6	ST	●	103,63
Rehau Flex 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341RE5/PO	E5F1	ST		103,63	
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341RA5/PO	E5F1	6	ST	●	103,63

Fortsetzung von Waschtisch Modell 203 STI


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH	
Sanipex MT 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341MT/PO	E5F1	ST	●	103,63	
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS20341TC5/PO	E5F1	ST	●	103,63	
Uponor MLC 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341ML5/PO	E5F1	6	ST	●	103,63
UponorMLC 16mm GE Silent DN50 280x240x70	MHS20341ML5/GS	E5F1	ST	●	103,63	
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS20341VR5/PO	E5F1	ST	●	103,63	

Waschtisch ohne Abfluss Modell 204 STI

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm

ohne Abfluss

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
BH Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS20441RA/A	E5F1	ST	●	100,98

Waschtisch Modell 301 ST

Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm

Auslass 80 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH	
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30132AQ5/PO	E5F1	ST		113,50	
für Waschtisch in Haka Abfluss Geberit DN40 280x350x70	MHS30131HA4/GE	E5F1	ST		102,48	
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30131KE5/PO	E5F1	50	ST	●	102,48
WT210 Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30131RE5/TS	E5F1	ST		198,25	
Rehau Stabil 20mm Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS30132RA5/P/S	E5F1	ST		113,50	

Waschtisch

Waschtisch Modell 301 OR


Waschtischbox Unibox mit Wandwinkelabstand 80 mm
Auslass 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kupfer 15mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS30161CU/PO	E5F1	ST		106,98
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS30162RA5/P/S	E5F1	ST		104,66

Waschtisch Modell 307 STI


Wandwinkelabstand 270 mm, mit UP-Siphon
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm, BH 280x350x70	MHS30741RA/GE/A	E5F1	ST	●	137,75

Waschtisch Modell 308 STI


mit Unterputz-Körper
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm, Auslass rechts 280x350x70	MHS30841VFG/02	E5F1	ST		408,73
Viega Fosta 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VFG/21	E5F1	ST		408,73
Viega Raxofix 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VRG/21	E5F1	ST	●	424,06

Waschtisch Modell 308 STI


mit Unterputz-Körper
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm, Auslass links 280x350x70	MHS30841VRK/40	E5F1	ST		331,53

Waschtisch mit Traverse Modell 315 STI

Wandwinkelabstand 153 mm, Set mit Traverse WT222
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit WT222 Kelit Kelox 16mm 480x350x70	MHS31541KE0	E5F1	ST		156,46

Spültisch

Spültisch Modell 220 STI

Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 240 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm Geberit DN50 BH, WW10mm 280x240x70	MHS22041HE5GEAS	E5F1		ST	107,43
Haka Neu 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041HA5POA	E5F1		ST ●	107,43
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN40 BH 280x240x50	MHS22041KE/4POA	E5F1		ST	107,43
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041KE5/P/A	E5F1		ST	107,43
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041RA5/P/A	E5F1		ST ●	107,43
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041ML5GS/A	E5F1		ST ●	107,43
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22041VR5PO/A	E5F1		ST ●	107,43
Edelstahl 15mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ED5/PO	E5F1		ST	116,42
Haka 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041HA5/PO	E5F1	6	ST	101,24
Henco 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22041HE5/GE	E5F1		ST	101,24
JRG Sanipex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041SA5/PO	E5F1		ST ●	101,24
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041MT5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
KE Kelox 20mm, Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS22042KE5/GS	E5F1		ST	111,26
Kelit Hit 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042CO5/PO	E5F1	6	ST ●	111,26
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041KE5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042KE5/PO	E5F1	6	ST ●	111,26
Mainpex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041MX5/PO	E5F1		ST	101,24
Mepla 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ME5/PO	E5F1		ST	101,24
Mepla 20mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22042ME5/GE	E5F1		ST ●	111,26
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042ME5/PO	E5F1	6	ST ●	111,26
Prineto 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041PR5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041RE5/PO	E5F1		ST	101,24
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041RA5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042RA5/PO	E5F1		ST	111,26
Roth Ris 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042RR5/PO	E5F1		ST	111,26
Teceflex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041TC5/P	E5F1		ST ●	101,24
Teceflex 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042TC5/PO	E5F1		ST	111,26
Uponor MLC 16mm, GE Silent DN50 280x240x70	MHS22041ML5/GS	E5F1		ST	101,24
Uponor MLC 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22041ML5/GE	E5F1		ST	101,24
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041ML5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
Fosta 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041VF5/P	E5F1	6	ST	101,24
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22041VR5/PO	E5F1	6	ST ●	101,24
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22042VR5/PO	E5F1		ST	111,26
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041KE5/P/S	E5F1		ST	101,24
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042KE5/P/S	E5F1		ST	111,26

Fortsetzung von Spültisch Modell 220 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041ME5/P/S	E5F1	ST		101,24
Mepla 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042ME5/P/S	E5F1	ST		111,26
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041RA5/P/S	E5F1	ST		101,24
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042RA/P/S	E5F1	ST		111,26
Teceflex 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041TC5/P/S	E5F1	ST		111,26
Teceflex 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042TC5/P/S	E5F1	ST		111,26
Viega Fosta 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042VF5/P/S	E5F1	ST		111,26
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22041VR5/P/S	E5F1	ST		101,24
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN50 WW10mm 280x240x70	MHS22042VR5/P/S	E5F1	ST		111,26

Spültisch Modell 220 OR


Wandwinkelabstand 153 mm
 Boxbreite 240 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm Geberit DN50 BH, WW10mm 280x240x70	MHS22061HE5GEAS	E5F1	ST		99,65
Henco 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS22061HE5/GE	E5F1	ST		93,47
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22062KE5/PO	E5F1	ST		100,86

Spültisch drucklos nur Kaltwasser Modell 221 STI


drucklos, nur Kaltwasserleitung
 Boxbreite 240 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS22141KE5/PO	E5F1	ST		78,17
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN40 BH 280x240x50	MHS22141KE/4POA	E5F1	ST		81,27
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 BH 280x240x70	MHS22141KE/5POA	E5F1	ST		81,27

Spültisch Modell 320 ST


Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031HA5/PO	E5F1		ST	101,12
JRG Sanipex MT 16mm, Geberit DN40 280x350x50	MHS32031MT4/G/F	E5F1		ST	101,12
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031MT5/PO	E5F1		ST	101,12
JRG Sanipex MT 16mm, Raupiano DN50 280x350x70	MHS32031MT5/RE	E5F1		ST	101,12
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031KE5/PO	E5F1	50	ST	101,12
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32032ME5/PO	E5F1	50	ST	111,12
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031RE5/PO	E5F1		ST	101,12
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32031RA5/PO	E5F1	50	ST	101,12
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32031RA5/P/S	E5F1		ST	101,12

Spültisch Modell 320 IG


Wandwinkelabstand 153 mm
Boxbreite 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 50 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Anschlüsse 2x1/2"IG, Polokal DN50 280x350x70	MHS32011MH5/PO	E5F1		ST	123,46

Spültisch Modell 320 OR


Wandwinkelabstand 153 mm
 Boxbreite 350 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32062KE5/PO	E5F1	6	ST	102,33
Mepla 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32062ME5/P/S	E5F1		ST	102,33
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN50, WW10mm 280x350x70	MHS32062RA5/P/S	E5F1		ST	102,33

Spültisch drucklos nur Kaltwasser Modell 321 ST


nur Kaltwasserleitung
 mit vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS32131KE5/PO	E5F1		ST	79,22

Spültisch Abfluss links Modell 324 STI


Wandwinkelabstand 153 mm, Abfluss links
 Boxbreite 350 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50, BH 280x350x70	MHS32441VR5PO/A	E5F1	ST	●	108,91

Spültisch Abfluss rechts Modell 325 STI

Wandwinkelabstand 153 mm, Abfluss rechts
 Boxbreite 350 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm Polokal DN50, BH 280x350x70	MHS32541VR5PO/A	E5F1	ST		108,91

Waschmaschine

Waschmaschine HL 400 Modell 235 STI

mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex 16mm 280x240x70	MHS23541SA	E5F1	4	ST ●	86,33
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS23541MT	E5F1	4	ST ●	86,33
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS23542CO	E5F1	4	ST ●	91,34
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS23541KE/A	E5F1		ST	89,43
Kelit Kelox 16mm 280x240x70	MHS23541KE	E5F1	4	ST ●	86,33
Kelit Kelox 20mm 280x240x70	MHS23542KE	E5F1	4	ST ●	91,34
Mepla 16mm 280x240x70	MHS23541ME	E5F1		ST ●	86,33
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541ME/S	E5F1		ST	86,33
Mepla 20mm 280x240x70	MHS23542ME	E5F1	4	ST ●	91,34
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS23542ME/S	E5F1		ST	91,34
Prineto 16mm 280x240x70	MHS23541PR	E5F1	4	ST ●	86,33
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS23541RA/A	E5F1		ST ●	89,43
Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS23541RA	E5F1	4	ST ●	86,33
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541RA/S	E5F1		ST ●	86,33
Rehau Stabil 20mm WW 10mm 280x240x70	MHS23542RA/S	E5F1		ST	91,34
Teceflex 16mm 280x240x70	MHS23541TC	E5F1		ST ●	86,33
Uponor MLC 16mm BH 280x240x70	MHS23541ML/A	E5F1		ST	89,43
Uponor MLC 16mm 280x240x70	MHS23541ML	E5F1	4	ST ●	86,33
Viega Fosta 16mm 280x240x70	MHS23541VF	E5F1	4	ST	86,33
Viega Fosta 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541VF/S	E5F1		ST	86,33
Viega Fosta 20mm 280x240x70	MHS23542VF	E5F1		ST	91,34
Viega Fosta 20mm WW10mm 280x240x70	MHS23542VF/S	E5F1		ST	91,34
Viega Raxofix 16mm BH 280x240x70	MHS23541VR/A	E5F1		ST ●	89,43
Viega Roxofix 16mm 280x240x70	MHS23541VR	E5F1	4	ST ●	86,33
Viega Roxofix 16mm WW10mm 280x240x70	MHS23541VR/S	E5F1		ST	86,33

Waschmaschine

Waschmaschine HL 4000.0 Modell 240 STI

mit UP-Siphon HL 4000.0 (=Dallmer), OHNE Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Waschmaschinen Box

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka Neu 16mm 280x240x70	MHS24041HA/A	E5F1	ST	●	89,42
Henco 16mm BH WW10m 280x240x70	MHS24041HE/A/S	E5F1	ST		89,42
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS24041MT	E5F1	ST	●	86,33
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS24041KE/A	E5F1	ST		89,42
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS24041RA/A	E5F1	ST	●	89,42
Viega Raxofix 16mm BH 280x240x70	MHS24041VR/A	E5F1	ST	●	89,42
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS24041VR	E5F1	ST	●	86,33

Waschmaschine HL 4000.0 Modell 240 OR


mit UP-Siphon HL 4000.0 (=Dallmer), OHNE Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm 280x240x70	MHS24061HE/A/S	E5F1	ST		85,54

Waschmaschine kein Wasseranschluss Modell 241 ST

kein Wasseranschluss




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
HL400S 175x140x70	MHS24130	E5F1	ST		61,55

Waschmaschine HL 400 Modell 331 STI

mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset

Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 550 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 780x160x70	MHS33141KE/A	E5F1	ST	●	110,86

Waschmaschine

Waschmaschine HL 400 Modell 333 ST

mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 350 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Waschmaschinen Box

Eigenschaft

Kelit Kelox 16mm 580x160x70

Artikelnummer

MHS33331KEO

RGR

E5F1

VPE


ST

Euro/EH

102,53

Waschmaschine HL 400 Modell 335 ST

mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft

Haka 16mm 280x350x70

Artikelnummer

MHS33531HA

RGR

E5F1

VPE

ST

Euro/EH

87,30

Kelit Hit 20mm 280x350x70

MHS33532CO

E5F1

ST

92,31

Rehau Flex 16mm, WW10mm 280x350x70

MHS33531RE/S


E5F1

ST

87,30

Waschmaschine HL 400 Modell 335 OR


mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm, WW10mm 280x350x70	MHS33562RA/S	E5F1	ST		86,30

Waschmaschine Modell 339 STI

mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer), mit Komplettierungsset
Abstand zwischen Druck-Abflussauslass 550 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 780x220x70	MHS33941HA	E5F1	ST		107,75
JRG Sanipex 16mm 780x220x70	MHS33941SA	E5F1	ST		107,75
Kelit Kelox 16mm 780x220x70	MHS33941KE	E5F1	6	ST ●	107,75
Rehau Stabil 16mm 780x220x70	MHS33941RA	E5F1	6	ST ●	107,75
Uponor MLC 16mm 780x220x70	MHS33941ML	E5F1	6	ST ●	107,75
Viega Raxofix 16mm 780x220x70	MHS33941VR	E5F1	ST	●	107,75

Waschmaschine

Waschmaschine HL 400 Modell 342 ST

zusätzlicher Warmwasseranschluss
mit UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
zusätzlicher Warmwasseranschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Waschmaschinen Box

Eigenschaft

Rehau Stabil 16mm 280x350x70

Artikelnummer

MHS34231RA

RGR

E5F1

VPE EH


ST

Euro/EH

126,41

Waschmaschine HL 4000 Modell 347 STI

Waschmaschine 350
HL4000 Auslass 550 mm
Boxstärke: 70 mm



Eigenschaft

Henco 16mm, BH, WW10mm 780x160x70
Kelit Kelox 16mm, BH 780x160x70

Artikelnummer

MHS34741HE/A/S

RGR

E5F1

VPE EH

ST


Euro/EH

110,86


110,86

Waschmaschine HL 4000 Modell 347 OR

Waschmaschine 350
HL4000 Auslass 550 mm
Boxstärke: 70 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 16mm, BH, WW10mm 780x160x70	MHS34761HE/A/S	E5F1	ST		103,92

Waschmaschine mit Geberit Modell 380 STI


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm mit Geberit 152.233, BH 280x350x70	MHS38041RA/GE/A	E5F1	ST		176,64

Waschmaschine M024 HL 4000 STI


mit UP-Siphon HL4000 und Kaltwasser

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
1xUP-Vent.Kludi 29209-1/2, BH 745x350x70	MHSM0241KEK/A	E5F1	ST		173,87

Badewanne Aufputz

Badewanne Modell 245 STI


mit Rohrlänge 950 mm ab Boxunterkante
Boxbreite 240 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x50	MHS24542KE/AF	E5F1		ST	106,93

Badewanne Modell 345 ST


Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
mit Rohrlänge 950 mm ab Boxunterkante



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm 280x350x70	MHS34532AQ	E5F1		ST	103,46
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS34532MT	E5F1	40	ST	103,46

Badewanne Modell 345 K

Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
mit Rohrlänge 200 mm ab Boxunterkante




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH 280x350x70	MHS34522KE/AF	E5F1	ST	97,64	
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS34522KE/S	E5F1	ST	91,46	
Kupfer 15mm 280x350x70	MHS34521CU	E5F1	ST	93,52	
Rehau Flex 16mm 280x350x70	MHS34521RE	E5F1	ST	85,00	
Kelit Kelox 16mm, WW10mm 280x350x70	MHS34521KE/S	E5F1	ST	85,00	
Mepla 20mm, WW10mm 280x350x70	MHS34522ME/S	E5F1	ST	91,46	

Dusche Aufputz

Dusche Modell 246 STI

Boxbreite 240 mm, Aufputz, mit Rohrlänge 1150 mm ab Boxunterkante



Duschen Box


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm BH 280x240x70	MHS24641HA/A	E5F1	ST	●	104,95
JRG Sanipex 16mm BH 280x240x70	MHS24641SA/A	E5F1	ST		104,95
JRG Sanipex MT 16mm BH 280x240x70	MHS24641MT/A	E5F1	ST	●	104,95
JRG Sanipex MT 20mm BH 280x240x70	MHS24642MT/A	E5F1	ST	●	117,82
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS24641KE/A	E5F1	ST	●	104,95
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x50	MHS24642KE/AF	E5F1	ST		117,82
Kelit Kelox 20mm BH 280x240x70	MHS24642KE/A	E5F1	ST	●	117,82
Mepla 20mm BH 280x240x70	MHS24642ME/A	E5F1	ST	●	117,82
Prineto 16mm BH 280x240x70	MHS24641PR/A	E5F1	10	ST	104,95
Prineto 20mm BH 280x240x70	MHS24642PR/A	E5F1	10	ST	117,82
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS24641RA/A	E5F1	ST	●	104,95
Rehau Stabil 20mm BH 280x240x70	MHS24642RA/A	E5F1	ST	●	117,82
Uponor MLC 16mm BH 280x240x70	MHS24641ML/A	E5F1	ST	●	104,95
Uponor MLC 20mm BH 280x240x70	MHS24642ML/A	E5F1	ST	●	117,82
Viega Frosta 16mm BH 280x240x70	MHS24641VF/A	E5F1	ST		104,95
Viega Raxofox 16mm BH 280x240x70	MHS24641VR/A	E5F1	ST	●	104,95
Henco 20mm BH, WW10mm 280x240x50	MHS24642HE/AFS	E5F1	ST	●	117,82
Rehau Stabil 16mm DS 280x240x70	MHS24641RA/B	E5F1	10	ST	112,02
Rehau Stabil 20mm DS 280x240x70	MHS24642RA/B	E5F1	ST		124,89
Haka 16mm 280x240x70	MHS24641HA	E5F1	10	ST	98,76
Sanipex DN16 280x240x70	MHS24641SA	E5F1	10	ST	98,76
Sanipex MT DN16 280x240x70	MHS24641MT	E5F1	10	ST	98,76
Sanipex MT DN20 280x240x70	MHS24642MT	E5F1	10	ST	111,63
Kelit Hit DN20 280x240x70	MHS24642CO	E5F1	10	ST	111,63
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS24641KE	E5F1	10	ST	98,76
Kelit Kelox DN20 280x240x70	MHS24642KE	E5F1	10	ST	111,63
Mepla DN20 280x240x70	MHS24642ME	E5F1	10	ST	111,63
Prineto DN20 280x240x70	MHS24642PR	E5F1	10	ST	111,63
Rehau Rautitan Stabil DN16 280x240x70	MHS24641RA	E5F1	10	ST	98,76
Rehau Stabil 50mm DN20 280x240x70	MHS24642RA	E5F1	10	ST	111,63
Uponor MLC DN16 280x240x70	MHS24641ML	E5F1	10	ST	98,76

Fortsetzung von Dusche Modell 246 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC DN20 280x240x70	MHS24642ML	E5F1	10	ST	● 111,63
Viega Raxofix DN16 280x240x70	MHS24641VR	E5F1	10	ST	● 98,76
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS24641ME/S	E5F1		ST	98,76
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS24642ME/S	E5F1		ST	111,63
Viega Fosta 20mm WW10mm	MHS24642VF/S	E5F1		ST	111,63

Dusche Modell 346 ST

Aufputz, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ca. 1550 mm ab Boxunterkante




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 280x350x70	MHS34631KE/A	E5F1		ST	106,49
Haka 16mm 280x350x50	MHS34631HA/F	E5F1		ST	100,29
Haka 16mm 280x350x70	MHS34631HA	E5F1	40	ST	100,29
Haka 20mm 280x350x70	MHS34632HA	E5F1		ST	113,17
Kelit-Kelox 20mm, WW10mm 280x350x50	MHS34632KE/FS	E5F1		ST	113,17

Handwaschbecken

Handwaschbecken nur Kaltwasser Modell 250 STI


nur Kaltwasserleitung, Boxbreite 240 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Handwaschbecken Box

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 16mm 280x240x70	MHS25041MT5/PO	E5F1		ST	78,39
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS25042C05/PO	E5F1		ST	83,38
Kelit Kelox DN16 280x240x70	MHS25041KE5/PO	E5F1	6	ST	78,39
Kelit Kelox 20mm 280x240x70	MHS25042KE5/PO	E5F1		ST	83,38
Mapress Edelstahl 15mm 280x240x70	MHS25041MA/PO	E5F1		ST	90,14
Mepla 16mm 280x240x70	MHS25041ME5/PO	E5F1		ST	78,39
Mepla 20mm 280x240x70	MHS25042ME5/PO	E5F1		ST	83,38
Prineto 16mm 280x240x70	MHS25041PR5/PO	E5F1		ST	78,39
Rehau Stabil 16mm 280x240x70	MHS25041RA5/GS	E5F1		ST	78,39
Rehau Stabil 20mm 280x240x70	MHS25041RA5/M3	E5F1		ST	78,39
Rehau Rautitan Stabil DN16 280x240x70	MHS25041RA5/PO	E5F1	6	ST	78,39
Rehau Rautitan Stabil DN20 280x240x70	MHS25042RA5/PO	E5F1		ST	83,38
Teceflex 16mm 280x240x70	MHS25041TC5/PO	E5F1		ST	78,39
Teceflex 20mm 280x240x70	MHS25042TC5/PO	E5F1		ST	83,38
Uponor MLC 16mm 280x240x70	MHS25041ML5/PO	E5F1		ST	78,39
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS25041VR5/GE	E5F1		ST	78,39
Viega Raxofix 16mm 280x240x70	MHS25041VR5/PO	E5F1		ST	78,39
Kelit Kelox 16mm BH 280x240x70	MHS25041KE5/POA	E5F1		ST	81,47
Kelit Kelox 16mm BH, WW8mm 280x240x50	MHS25041KE4/POA	E5F1		ST	81,48
Rehau Stabil 16mm BH 280x240x70	MHS25041RA/5POA	E5F1		ST	81,47
JRG Sanipex 20mm RV100cm 280x240x70	MHS25042SA/POL	E5F1		ST	91,28
Kelit Kelox 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041KE5/P/S	E5F1		ST	78,39
Kelit Kelox 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042KE5/P/S	E5F1		ST	83,38
Mepla 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041ME5/P/S	E5F1		ST	78,39
Mepla 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042ME5/P/S	E5F1		ST	83,38
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041RA5/G/S	E5F1		ST	78,39
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041RA5/M/S	E5F1		ST	78,39
Rehau Stabil 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25042RA5/P/S	E5F1		ST	83,38
Teceflex 16mm WW10mm 280x240x70	MHS25041TC5/P/S	E5F1		ST	78,39
Teceflex 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042TC5/P/S	E5F1		ST	83,38
Teceflex 20mm WW10mm 280x240x70	MHS25042TC5/G/S	E5F1		ST	83,38

Handwaschbecken nur Kaltwasser Modell 350 ST

 nur Kaltwasserleitung
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x350x70	MHS35031KE5/PO	E5F1	ST		80,58
Rehau Stabil 20mm WW13mm 280x350x70	MHS35032RA5/P/S	E5F1	ST		86,61

Stand WC

Stand-WC Modell 255 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS25532VR	E5F1	ST		61,61
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS25532VF	E5F1	ST		61,61
Teceflex 20mm 175x350x70	MHS25532TC	E5F1	ST		61,61
Rehau Rautitan Flex 20mm 175x350x70	MHS25532RA	E5F1	ST		61,61
Mepla 20mm WW10mm 175x350x70	MHS25532ME/S	E5F1	ST		61,61
Mepla 20mm 175x350x70	MHS25532ME	E5F1	ST		61,61
Kelit-Kelox 20mm 175x350x70	MHS25532KE	E5F1	ST		61,61
Viega Raxofix 16mm 175x350x70	MHS25531VR	E5F1	ST		56,37
Viega Fosta 16mm 175x350x70	MHS25531VF	E5F1	ST		56,37
Teceflex 16mm 175x350x70	MHS25531TC	E5F1	ST		56,37
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350x70	MHS25531RA	E5F1	ST		56,37
Mepla 16mm 175x350x70	MHS25531ME	E5F1	ST		56,37
Kelit-Kelox 16mm 175x350x70	MHS25531KE	E5F1	ST		56,37


Stand-WC Modell 255 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit 16mm, BH 175x350x70	MHS25541KE/A	E5F1	ST		60,26
Haka 16mm 175x350x70	MHS25541HA	E5F1	ST		57,17
Kelit 16mm 175x350x70	MHS25541KE	E5F1	ST		57,17
Kelit 20mm 175x350x70	MHS25542KE	E5F1	ST		62,40
Mepla 16mm 175x350x70	MHS25541ME	E5F1	ST		57,17
Mepla 20mm 175x350x70	MHS25542ME	E5F1	ST		62,40
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350x70	MHS25541RA	E5F1	ST		57,17
Rehau Rautitan 20mm 175x350x70	MHS25542RA	E5F1	ST		62,40
Tece 16mm 175x350x70	MHS25541TC	E5F1	ST		57,17
Tece 20mm 175x350x70	MHS25542TC	E5F1	ST		62,40
Uponor MLC 20mm 175x350x70	MHS25542ML	E5F1	ST		62,40
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS25542VF	E5F1	ST		62,40
Viega Raxofix 16mm 175x350x70	MHS25541VR	E5F1	ST		57,17
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS25542VR	E5F1	ST		62,40

Elektrospeicher

Elektrospeicher Modell 355 ST


Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532MT3/PO	E5F1	ST		109,35
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532KE3/PO	E5F1	ST		109,35
Mepla 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532ME3/PO	E5F1	ST		109,35
Rehau Stabil 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532RA3/PO	E5F1	ST	●	109,35
Tece 16mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35531TC3/PO	E5F1	ST		98,30
Viega Fosta 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532VF3/PO	E5F1	ST		109,35
Viega Raxofix 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532VR3/PO	E5F1	ST	●	109,35
Tecefex 20mm, Polokal DN20 280x350x70	MHS35532TC3/PO	E5F1	ST		109,35

Elektrospeicher Modell 355 STI

Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN30, BH, WW8mm 280x350x50	MHS35542KE3/POA	E5F1	ST		117,07
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35542KE3/PO	E5F1	ST		110,87
Uponor MLC 20mm, Polokal DN30 280x350x70	MHS35542ML3/PO	E5F1	ST		110,87

Speicher/Waschmaschine

Speicher/Waschmaschine Modell 356 ST

Wandwinkelabstand 100 mm mit Waschmaschinenanschluss
UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Speicher Box

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 720x350x70	MHS35632KE3/PO	E5F1	ST		257,35
Mepla 20mm 720x350x70	MHS35632ME3/PO	E5F1	ST		257,35
Rehau Rautitan Stabil 20mm 720x350x70	MHS35632RA3/PO	E5F1	ST		257,35
Tece 16mm 720x350x70	MHS35631TC3/PO	E5F1	ST		243,91
Teceflex 20mm, Polokal DN30 720x350x70	MHS35632TC3/PO	E5F1	ST		257,35
Viega Fosta 20mm 720x350x70	MHS35632VF3/PO	E5F1	ST		257,35
Viega Raxofix 20mm 720x350x70	MHS35632VR3/PO	E5F1	ST		257,35

Speicher/Waschmaschine Modell 356 STI

Wandwinkelabstand 100 mm mit Waschmaschinenanschluss
UP-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 720x350x70	MHS35642KE3/PO	E5F1	ST		263,23

Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Modell 362 ST


WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 175x350x70	MHS36232KE	E5F1	ST	112,29	
Mepla 20mm 175x350x70	MHS36232ME	E5F1	ST	112,29	
Rehau Stabil 20mm 175x350x70	MHS36232RA	E5F1	ST	112,29	
Teceflex 20mm 175x350x70	MHS36232TC	E5F1	ST	112,29	
Viega Fosta 20mm 175x350x70	MHS36232VF	E5F1	ST	112,29	
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS36232VR	E5F1	ST	112,29	

Durchlauferhitzer Modell 362 STI

WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WW8mm 175x350x50	MHS36242KE/AF	E5F1	ST	119,83	

Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Modell 362 K

WW Aufbereitung, Auslass 100 mm, Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Durchlauferhitzer Box

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x350x70	MHS36222VR	E5F1	ST		100,29
Mepla 20mm 175x350x70	MHS36222ME	E5F1	ST		100,29
Rehau Rautitan Stabil 20mm 175x350x70	MHS36222RA	E5F1	ST		100,29
Tece 20mm 175x350x70	MHS36222TC	E5F1	ST		100,29
Kelit Kelox 20mm 175x350x70	MHS36222KE	E5F1	ST		100,29

Obertisch

Obertisch Modell 365 ST


2 Boxen
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS36532KE5/PO	E5F1	ST		168,37
Tece 16mm 280x350x70	MHS36531TC5/PO	E5F1	ST		155,49
Tece 20mm 280x350x70	MHS36532TC5/PO	E5F1	ST		168,37
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS36532VF5/PO	E5F1	ST		168,37

Obertisch Modell 366 STI

2 Boxen, Abfluss rechts
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
OTU/AR-I/RA/16mm, BH 280x350x70	MHS36641RA/5POA	E5F1	ST	●	164,40

Bidet

Bidet Modell 371 K

Wandwinkelabstand 100 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Bidet Box

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm 175x350	MHS37122RA3/PO	E5F1	ST		103,89
Tece 16mm 175x350	MHS37121TC3/PO	E5F1	ST		96,96
Tece 20mm 175x350	MHS37122TC3/PO	E5F1	ST		103,89
Viega Fosta 20mm 175x350	MHS37122VF3/PO	E5F1	ST		103,89
Viega Raxofix 16mm 175x350	MHS37121VR3/PO	E5F1	ST		96,96
Viega Raxofix 20mm 175x350	MHS37122VR3/PO	E5F1	ST		103,89
Kelit-Kelox 16mm 175x350	MHS37121KE3/PO	E5F1	ST		96,96
Kelit-Kelox 20mm 175x350	MHS37122KE3/PO	E5F1	ST		103,89
Mepla 16mm 175x350	MHS37121ME3/PO	E5F1	ST		96,96
Mepla 20mm 175x350	MHS37122ME3/PO	E5F1	ST		103,89
Rehau Rautitan Stabil 16mm 175x350	MHS37121RA3/PO	E5F1	ST		96,96
Viega Fosta 16mm 175x350	MHS37121VF3/PO	E5F1	ST		96,96

Gastherme

Gastherme Modell 810 K

Durchlauferhitzer
 Wandwinkelabstand 120 mm
 Boxauslass für Gasanschluss 60 x 160 x 60 mm an der Rückseite, Aussparung oben
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm 235x420x70	MHS81022RA	E5F1	ST		115,71
Tece 20mm 235x420x70	MHS81022TC	E5F1	ST		115,71
Viega Fosta 20mm 235x420x70	MHS81022VF	E5F1	ST		115,71
Viega Raxofix 20mm 235x420x70	MHS81022VR	E5F1	ST		115,71
Kelit-Kelox 20mm 235x420x70	MHS81022KE	E5F1	ST		115,71
Mepla 20mm 235x420x70	MHS81022ME	E5F1	ST		115,71

Fernwärmespeicher

Fernwärmespeicher Modell 830 K

Fernwärme-Speicher-Boxtechnik - Anordnung der Auslässe in einer Linie 100+300 mm, sowie der Anschlussrohrführung für Kalt-, Warmwasser, Abfluss, Heizungsvor- und -rücklauf inkl. Dimensionierung siehe Figurplan, Abfluss DN32



Fernwärmespeicher Box

Eigenschaft

Artikelnummer

RGR

VPE

EH

Euro/EH

Kelit Kelox 20mm 280x350x70

MHS83022KE3/PO


E5F1

ST

182,88

Fernwärmespeicher Modell 840 K

Fernwärme-Speicher-Boxtechnik - Anordnung der Auslässe in einer Linie 100+300 mm, Heizungsdurchgang nach oben, sowie der Anschlussrohrführung für Kalt-, Warmwasser, Abfluss, Heizungsvor- und -rücklauf inkl. Dimensionierung siehe Figurplan, Abfluss DN32



Fernwärmespeicher Box

Eigenschaft

Artikelnummer

RGR

VPE

EH

Euro/EH

Kelit Kelox 20mm 280x350x70

MHS84022KE3/PO

E5F1

ST

224,15

Montageblock Fernwärmeübergabe Fig. 803

MHS Unibox Fernwärmeübergabe FWÜGSTU Internes RS 3/4" IG, Boxabm: 160x500x70mm

Eigenschaft

Artikelnummer

RGR

VPE

EH

Euro/EH

MHS80312MH0

E5F1


ST

128,85

Kopfbrause

Kopfbrause Einzelanschluss Modell 401 ST


Einzelanschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm, BH 175x350x70	MHS40132ME/A	E5F1	ST		62,81

Kopfbrause Einzelanschluss Modell 401 STI

Einzelanschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Henco 20mm, BH, WW10mm 175x350x70	MHS40142HE/A/S	E5F1	ST		71,97
Kelit Kelox 20mm, BH 175x350x70	MHS40142KE/A	E5F1	ST		74,20
Kupfer 15mm 175x350x70	MHS40141CU	E5F1	ST		70,16
Mainpex 16mm 175x350x70	MHS40141MX	E5F1	ST		63,79
Mainpex 20mm 175x350x70	MHS40142MX	E5F1	ST		71,10
Mapress Edelstahl 18mm 175x350x70	MHS40142MA	E5F1	ST		81,77
Mepla 16mm 175x350x70	MHS40141ME	E5F1	ST		63,79
Mepla 20mm, BH 175x350x70	MHS40142ME/A	E5F1	ST		71,97
Nupi 20mm 175x350x70	MHS40142NU	E5F1	ST		71,10
Rehau Stabil 16mm, BH 175x350x70	MHS40141RA/A	E5F1	ST	●	66,88
Rehau Stabil 20mm, BH 175x350x70	MHS40142RA/A	E5F1	ST	●	71,97
Sanipex 20mm 175x350x70	MHS40142SA	E5F1	ST		71,10
Teceflex 16mm 175x350x70	MHS40141TC	E5F1	ST		63,79
Uponor MLC 20mm, BH 175x350x70	MHS40142ML/A	E5F1	ST	●	74,20
Viega Fosta 16mm 175x350x70	MHS40141VF	E5F1	ST		63,79
Viega Raxofix 20mm, BH 175x350x70	MHS40142VR/A	E5F1	ST	●	71,97

Badewanne

Badewanne Modell 402 ST


mit Unterputzkörper Hans Grohe i-Box 01800, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm 400x350x70	MHS40232AQ	E5F1	ST		351,42

Badewanne Modell 402 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WE25mm 400x350x70	MHS40242KEH/AB	E5F1	ST		362,74
BH 400x350x70	MHS40241RAH/3A	E5F1	ST	●	331,06
Viega Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS40241VRG10/A	E5F1	ST	●	336,66
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40241VR/G	E5F1	ST	●	333,57
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS40242VR/G	E5F1	ST	●	353,75
Edelstahl 15mm 400x350x70	MHS40241ED	E5F1	ST		365,52
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS40241RAG/1A	E5F1	ST	●	336,66
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40241TC/G	E5F1	ST		333,56

Fortsetzung von Badewanne Modell 402 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 20mm, BH 400x350x70	MHS40242MLG/A	E5F1	ST	●	356,85

Badewanne Modell 403 ST


mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS40332MEH030A	E5F1	ST		348,92

Badewanne Modell 403 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH, WE25mm 400x350x70	MHS40342KEH/AB	E5F1	ST		362,74
BH 400x350x70	MHS40341RAH/3A	E5F1	ST		331,06
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS40342MEH030A	E5F1	ST		351,24
Uponor MLC 16mm 400x350x70	MHS40341ML/G	E5F1	ST		333,56

Fortsetzung von Badewanne Modell 403 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS40342MLG/A	E5F1	ST	●	356,85
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40341VF/G	E5F1	ST		333,56
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS40342VF/G	E5F1	ST		353,73
Viega Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS40341VRG10/A	E5F1	ST	●	336,66
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40341VR/G	E5F1	ST	●	333,57
Mepla 16mm 400x350x70	MHS40341ME/G	E5F1	ST		333,56
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40341TC/G	E5F1	ST		333,56

Badewanne Modell 404 ST


mit Unterputzkörper Hans Grohe i-Box 01800 Abgang oben DN20
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS40432KE/G	E5F1	ST		336,95

Badewanne Modell 404 STI


mit Unterputzkörper, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40441VF/G	E5F1	ST		321,27
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS40442VR/G	E5F1	ST	●	353,09
Edelstahl 15mm 400x350x70	MHS40441ED/G	E5F1	ST		351,39
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS40442VR/K	E5F1	ST		365,17

Badewanne Modell 405 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass nach unten
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS40541TC/G	E5F1	ST		321,28
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS40542TC/G	E5F1	ST		353,09
Mepla 16mm 400x350x70	MHS40541ME/G	E5F1	ST		321,27
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS40541KE/G	E5F1	ST		321,27
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS40542KE/G	E5F1	ST	●	353,09


Fortsetzung von Badewanne Modell 405 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS40541VF/G	E5F1	ST		321,27
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS40542VF/G	E5F1	ST		353,09

Dusche

Dusche Modell 450 ST


mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Geberit-Mepla 20mm 400x350x70	MHS45032MEH030A	E5F1		ST	322,51

Dusche Modell 450 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 20mm, BH 400x350x70	MHS45042KEH/A	E5F1		ST	325,20
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS45041RA/H/A	E5F1		ST	307,35
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45042MEH030A	E5F1		ST	325,20
Rehau Stabil 16mm, BH 400x350x70	MHS45041RA/G/A	E5F1		ST	312,94
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45041RA/G	E5F1		ST	309,85
Tecflex 16mm 400x350x70	MHS45041TC/G	E5F1		ST	309,85
Uponor MLC 20mm, BH 400x350x70	MHS45042MLG/A	E5F1		ST	330,79
VIE Raxofix 16mm, BH 400x350x70	MHS45041VRG/10A	E5F1		ST	312,94

Ausgabe 2021


grüner Punkt = Lagerware, rotes A = Auslaufartikel / Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. (Änderungen u. Druckfehler vorbehalten)

Fortsetzung von Dusche Modell 450 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45041VR/G	E5F1	ST	●	309,85
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45042ME/G	E5F1	ST	●	327,71
Viega Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45041VR/K	E5F1	ST		325,03

Dusche Modell 450 K


mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45022ME/G	E5F1	20	ST	305,87
Kelit-Kelox 16mm 400x350x70	MHS45021KE/G	E5F1	ST		293,70

Dusche Modell 451 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass mittig und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
KE Kelox 20mm, BH, KB25mm 400x350x70	MHS45142KEH/AD	E5F1	ST		363,98
RA, BH 400x350x70	MHS45141RAH/3A	E5F1	ST	●	331,74

Fortsetzung von Dusche Modell 451 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 20mm, BH 400x350x70	MHS45142RA/H/A	E5F1	ST		352,47
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS45142ML/H	E5F1	ST		349,38
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45132MEH030A	E5F1	ST		348,55
Mepla 20mm, BH 400x350x70	MHS45142MEH030A	E5F1	ST	●	352,47
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS45142KE/G	E5F1	ST	●	354,97
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45141RA/G	E5F1	ST	●	334,24
RAG, BH 400x350x70	MHS45141RAG/1A	E5F1	ST	●	337,34
Rehau Stabil 20mm, BH 400x350x70	MHS45142RA/G/A	E5F1	ST	●	358,07
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45142RA/G	E5F1	ST	●	354,97
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45141TC/G	E5F1	ST		334,23
Uponor MLC 20mm 400x350x70	MHS45142ML/G/A	E5F1	ST	●	358,07
VIE Raxofix 20mm, BH 400x350x70	MHS45142VRG/10A	E5F1	ST	●	358,07
VIE Raxofix 20mm 400x350x70	MHS45142VR/G	E5F1	ST	●	354,97
Viega Fosta 20mm, BH 400x350x70	MHS45142VFG10/A	E5F1	ST	●	358,07
Mainpex 16mm 400x350x70	MHS45141MX/G	E5F1	ST		334,23
Viega Raxofix 20mm 400x350x70	MHS45142VR/K	E5F1	ST		370,15

Dusche Modell 452 STI


mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm 400x350x70	MHS45242CO/G	E5F1	ST		327,70
Kelit Kelox 20mm 400x350x70	MHS45242KE/G	E5F1	ST		327,70
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45241TC/G	E5F1	ST		309,85
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45241VF/G	E5F1	ST		309,85
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45242VF/G	E5F1	ST		327,70
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45241ME/G	E5F1	ST		309,85

Dusche Modell 453 STI


mit Unterputzkörper, Brauseauslass rechts und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm 400x350x70	MHS45341KE/G	E5F1	ST		334,23
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45341VF/G	E5F1	ST		334,23
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45342VF/G	E5F1	ST		354,97
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45341TC/G	E5F1	ST		334,23
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45341ME/G	E5F1	ST		334,23

Dusche Modell 454 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass links
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45441RA/G	E5F1	ST		309,85
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45442RA/G	E5F1	ST		327,71
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45441VF/G	E5F1	ST		309,85
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45442VF/G	E5F1	ST		327,70

Fortsetzung von Dusche Modell 454 STI

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45441ME/G	E5F1	ST		309,85
Mepla 20mm 400x350x70	MHS45442ME/G	E5F1	ST		327,70
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45441TC/G	E5F1	ST		309,85
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45442TC/G	E5F1	ST		327,70

Dusche Modell 455 STI


mit Unterputzkörper, Brauseauslass links und Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 400x350x70	MHS45541RA/G	E5F1	ST		334,23
Rehau Stabil 20mm 400x350x70	MHS45542RA/G	E5F1	ST		354,97
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45541VF/G	E5F1	ST		334,23
Viega Fosta 20mm 400x350x70	MHS45542VF/G	E5F1	ST		354,97
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45541TC/G	E5F1	ST		334,23
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45542TC/G	E5F1	ST		354,97

Dusche Modell 456 STI


mit Unterputzkörper, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mainpex 20mm 400x350x70	MHS45642MX/G	E5F1	ST		307,42
Mepla 16mm 400x350x70	MHS45641ME/G	E5F1	ST		293,19
Teceflex 16mm 400x350x70	MHS45641TC/G	E5F1	ST		293,19
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45642TC/G	E5F1	ST		307,42

Dusche Modell 457 STI

mit Unterputzkörper, Brauseauslass unten, Abgang oben
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45741VR/H3	E5F1	ST		325,21
VIE Raxofix 16mm 400x350x70	MHS45741VT/G	E5F1	ST		330,81
Viega Fosta 16mm 400x350x70	MHS45741VF/G	E5F1	ST		330,81
Teceflex 20mm 400x350x70	MHS45742TC/G	E5F1	ST		354,21

Mauerwerk Absperrung

Einzelabsperrung Grohe Modell 720 K


Mauerwerk, Einzelabsperrung mit Grohe
1x UP-Körper 29800 mit Gewindeanschluss 1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 16mm 215x175x70	MHS72021VF	E5F1	ST		117,13

Einzelabsperrung Kludi Modell 720 K

Mauerwerk, Einzelabsperrung mit Kludi
1x UP-Ventil 29209 Gewindeanschluss G 1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 215x175x70	MHS72021ME	E5F1	ST		117,13
Rehau Rautitan 20mm 215x175x70	MHS72022RA	E5F1	ST		121,39
Tece 16mm 215x175x70	MHS72021TC	E5F1	ST		117,13
Tece 20mm 215x175x70	MHS72022TC	E5F1	ST		121,39
Viega Fosta 20mm 215x175x70	MHS72022VF	E5F1	ST		121,39
Viega Raxofix 16mm 215x175x70	MHS72021VR	E5F1	ST		117,13
Viega Raxofix 20mm 215x175x70	MHS72022VR	E5F1	ST		121,39
Mepla 20mm 215x175x70	MHS72022ME	E5F1	ST		121,39
Kelit-Kelox 20mm 215x175x70	MHS72022KE	E5F1	ST		121,39
Rehau Rautitan 16mm 215x175x70	MHS72021RA	E5F1	ST		117,13
Kelit-Kelox 16mm 215x175x70	MHS72021KE	E5F1	ST		117,13

Mauerwerk Absperrung

Doppelabsperrung mit Grohe Modell 721 K


Mauerwerk, Doppelabsperrung
mit 2 x Absperrung Grohe UP-Körper 29802 zu Ventil mit Gewindeanschluss
3/4'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 215x350x70	MHS72122KE	E5F1	ST		211,75
Mepla 20mm 215x350x70	MHS72122ME	E5F1	ST		167,06

Doppelabsperrung mit Kludi Modell 721 K

Mauerwerk, Doppelabsperrung
mit 2 x Absperrung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 215x350x70	MHS72122VR	E5F1	ST		211,75
Viega Fosta 20mm 215x350x70	MHS72122VF	E5F1	ST		211,75
Tece 20 mm 215x350x70	MHS72122TC	E5F1	ST		211,75
Rehau Rautitan 20mm 215x350x70	MHS72122RA	E5F1	ST		167,08

Zähler / Absperrung

Zähler / Absperrung einfach Modell 710 IG

Mauerwerk, Einfach-Zähler-Absperrungsbox

1x Zähler 1x Absperrung

Rohrlänge ab Box-UK ca. 10 mm

Rohrtyp: MHS DA 20mm

Rohr: Intern - 3/4"

Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00
(Kemperstrecke 2' koax)

mhs-Boxtechnik bestehend aus einem geschlossenzelligen Spezial-Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den Anforderungen der Bauproduktverordnung EN 14308. CE-Zertifiziert Stagnationsfreie Wasserführung mit ausgekreuzter Rohrführung für die einfache, kreuzungsfreie Systemeinbindung. Die Auslassgestaltung entspricht damit den Vorgaben der B5019, DIN 1988 (Trinkwasserverordnung) sowie der ÖNORM B5019 Legionellenprophylaxe.

Die vormontierte, anschlussfertige Rohrführung wird mit einer Rohrlänge von ca. 50mm ab Boxunterkante geführt. Die Anschlussrohre werden gegen Verschmutzung mittels Kappen geschützt.

Anschlüsse: 1/2" Innengewinde bei da (in mm) - 16, NW 12


Anschlüsse: 3/4" Innengewinde bei da (in mm) - 20, NW 15

Die einfache, sichere und schnelle Montage kann im Mauerwerk wandbündig mittels Verschäumung sowie in der Vorwandtechnik und Rückwandtechnik mit dem mhs-Montagekleber stattfinden.

Integrierte Befestigungslaschen für die einfache und universale Boxmontage an allen Bausituationen wie Mauerwerk, Trockenausbau, Holzbau, GIS, Beton, uvm.

Die Befestigungslasche dient zum Prägen, Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.

Maße: 175x215x70mm



Eigenschaft

Artikelnummer

RGR

VPE

EH

Euro/EH

m Kemp.Strecke RG z210188007020 215x175x70

MHS71012MH/KE

E5F1

ST

138,64

Zähler / Absperrung doppelt Modell 712 IG

Mauerwerk, Doppel-Zähler-Absperrungsbox


2 x Zähler, 2 x Absperrung

Rohrtyp: MHS DA 20 mm

Rohr: Intern - 3/4"

Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00 (1 x Kemperstrecke 2' koax)

Rohrlänge ab Box-UK ca. 50 mm



mhs-Boxtechnik bestehend aus einem geschlossenzelligen Spezial-

Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und

Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch

Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den

Anforderungen der Bauproduktverordnung EN 14308. CE-zertifiziert

Eigenschaft

Artikelnummer

RGR

VPE

EH

Euro/EH

Kemper Rotguss m2x Strecke RG z210188007020 215x350x70

MHS71212MH/KE

E5F1

ST ●

225,99

Waschtisch Absperrung


Absperrung Waschtisch Modell 703 ST

Mauerwerk, Doppelabsperrung

Kaltwasser- und Warmwasser-Absperrung, Waschtischauslass 160 mm

Einbauteile: 2 x Absperrer

Rohrlänge ab Box-UK ca. 600 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Waschtischabsperrung in Kelit Kelox 20mm, mit 2x Kludi 29211 3/4', Ausgang mit Rohrlänge TOP DN20 435x350x70	MHS70332KE5/PA	E5F1	ST		331,44
mit Wohnungsabsperrung, Mepla 20mm 435x350x70	MHS70332ME5/PA	E5F1	ST		331,44
für Waschtischabsperrung mit 2x Kludi UP-Ventile 29211 in Rautitan DN20 435x350x70	MHS70332RA5/PA	E5F1	ST		331,44
mit Wohnungsabsperrung, Teceflex 20mm 435x350x70	MHS70332TC5/PA	E5F1	ST		331,44
für Waschtisch-Absperrung mit 2x Kludi UP-Ventil in Viega Fosta DN20 435x350x70	MHS70332VF5/PA	E5F1	ST		331,44
für Waschtischabsperrung in Viega Raxofix mit 2x Kludi 29211 3/4', Ausgang mit Rohrlänge TOP DN20 435x350x70	MHS70332VR5/PA	E5F1	ST		331,46


Absperrung Waschtisch Modell 703 K

Mauerwerk, Doppelabsperrung

Kaltwasser- und Warmwasser-Absperrung, Waschtischauslass 160 mm

Einbauteile: 2 x Absperrer

Rohrlänge ab Box-UK ca. 200 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit Wohnungsabsperrung, Teceflex 20mm 435x350x70	MHS70322TC5/PA	E5F1	ST		315,38
für Waschtischabsperrung mit 2x Kludi Ventil 29211 3/4' Viega Frosto 20mm 435x350x70	MHS70322VF5/PA	E5F1	ST		331,44
für Waschtisch in Viega Raxofix 20mm mit integrierter Wohnungsabsperrung 435x350x70	MHS70322VR5/PA	E5F1	ST		315,38
für Waschtischabsperrung mit 2x Kludi Ventil 29211 3/4' Ausgang DN20 435x350x70	MHS70322RA5/PA	E5F1	ST		331,44
für Waschtischabsperrung Mepla 20mm mit 2x Kludi Ventil 29211 Ausgang 435x350x70	MHS70322ME5/PA	E5F1	ST		331,44

Fortsetzung von Absperrung Waschtisch Modell 703 K

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Waschtischabsperrung Kelit Kelox DN20, 2x Kludi 29211 3/4" Ausgang mit Rohrlänge TOP 435x350x70	MHS70322KE5/PA	E5F1	ST		315,38

Waschtisch mit Zähler / Absperrung
Montageblock Unibox Waschtisch Fig. 704 STI

Mauerwerk, Kaltwasser- und Warmwasser-Zählerabsperrung


Waschtischauslass 160 mm

2 x Zähler, 2 x Absperrung

Rohrlänge ab Box-UK ca. 600 mm

Absperrung/Zählerkombi: Kemper Rotguss z210188007020-00 (Einbauteile: 2 x Kemperstrecke 2' koax)

mhs-Boxtechnik bestehend aus einem Spezial-Isolierkörper mit den Ansprüchen Schall-, Kondensat-, Wärme- und Umweltschutz (gemäß Reach-Verordnung) sowie der Kräfteeinwirkung durch Dehnung, Armaturenkörper, Montage und Bedienung nach den Anforderungen der Bauprodukteverordnung EN 14308. CE-Zertifiziert
Stagnationsfreie Wasserführung mit ausgekreuzter Rohrführung für die einfache, kreuzungsfreie Systemeinbindung.
Die Auslassgestaltung entspricht damit den Vorgaben der B5019, DIN 1988 (Trinkwasserverordnung) sowie der ÖNORM B5019




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 425x350x70	MHS70442VR5/P	E5F1	ST	●	414,77

DIE PROBLEME ÜBLICHER INSTALLATIONEN

Die bis heute übliche Installationstechnik ist in vielen Bereichen problematisch. Darüber hinaus liefert sie auch noch ideale Bedingungen für das Wachstum von Bakterien.

WASSERKREISLAUF IM HAUSHALT OHNE VITALbox



DIE PROBLEME

Toteitungen

Es werden viele Toteitungen gebaut. Das sind Leitungen zu Auslässen, die selten oder nie gebraucht werden und in denen das Wasser steht. Badewannen im Sommer, Gartenventile im Winter etc. schaffen ideale Bedingungen für die Bildung von Bakterien.

Zu viele Auslässe

Es werden möglichst viele Auslässe installiert. Leider werden viele davon selten benutzt – und so entstehen wiederum Toteitungen.

Erwärmung von Kaltwasser

Kaltwasserleitungen kreuzen Warmwasserleitungen oder werden in deren Nähe eingebaut. Dadurch wird das Kaltwasser erwärmt. Auch Heizungsleitungen und Fußbodenheizungen tragen zur Erwärmung bei und fördern so die Bakterienbildung.

Minderwertige Isolierung

Beim Benutzen eines Auslasses werden die Fließgeräusche hörbar, vielleicht sogar im ganzen Haus. Kaltwasser kondensiert und durchfeuchtet die Wand – es bildet sich Schimmel. Ungenau ausgeführte Auslassbildungen halten mechanischen Belastungen auf Dauer nicht stand.


Qualitätsverluste

Die Qualität des Trinkwassers wird durch eine Erwärmung von über 25 °C, durch das Abkühlen des Warmwassers unter 55 °C und durch Toteitungen explosionsartig schlechter.

DIE LÖSUNG HEISST VITALbox

Sämtliche Probleme der herkömmlichen Installationstechnik lassen sich mit einem Schlag lösen. Die VITALbox ermöglicht eine aktive Wasserführung und sorgt damit für frisches Wasser.

WASSERKREISLAUF MIT VITALbox



DIE LÖSUNGEN

Abgestandenes Wasser über das WC entsorgen

Die WC-Spülung benötigt die größte Wassermenge in einem Haushalt. Mit dem mhs-Vitalsystem verwenden Sie zur Spülung nicht mehr frisches Trinkwasser, sondern das in den Rohren geparkte und abgestandene Wasser.

25.000 l eingespartes Wasser

Durch die Nutzung des abgestandenen Wassers bleibt das Warmwasser warm und das Kaltwasser kalt. Bis zu 25.000 l pro Jahr und Haushalt können damit an Wasser und Kanalkosten eingespart werden. Diese Wassermenge wird nämlich beim Warten auf die richtige Trink- oder Duschtemperatur verbraucht.

Vermeidung der Bakterienbildung


Bei jeder WC-Spülbetätigung wird das abgestandene Wasser aus dem System entfernt. Damit steht bei jedem Auslass – auch bei selten benutzten – jederzeit aktives Wasser zur Verfügung. Stehendes Wasser und damit Bakterienwachstum wird so bei Kalt- und Warmwasser vermieden.

Keine Rohrkreuzungen

Das Auskreuzen der Durchschleifinstallation in der mhs-VITALbox verhindert die problematischen Rohrkreuzungen im Bodenaufbau.

Perfekte Isolierung


Jeder Auslass ist mit einem hochwertigen Isolierkörper ausgestattet. Das reduziert Fließgeräusche, verhindert die Kondensatbildung und wirkt der Entwärmung entgegen. Der Isolierkörper begleitet auch den Armaturenkörper und sichert mechanische Stabilität für viele Jahrzehnte. Die Auslässe sind somit normgerecht ausgeführt und für die Trinkwassernutzung geeignet.



Waschtisch

Waschtisch Modell 504 STI


Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS50442KE5/PO	E5F1	ST	●	183,86
Teceflex 20mm 280x350x70	MHS50442TC5/PO	E5F1	ST		183,86
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50442VF5/PO	E5F1	ST		183,86

Waschtisch KW Modell 550 STI

nur Zirkulationsleitung Kaltwasser
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS55042MT5PO	E5F1	ST		130,83

Waschtisch

Waschtisch für Warmwasser Modell 502 ST


Zirkulationsleitung Warmwasser
Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS50232ME5/PO	E5F1	ST		154,81
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS50232RA5/PO	E5F1	ST		154,81
Tece 20mm 280x350x70	MHS50232TC5/PO	E5F1	ST		154,81
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50232VF5/PO	E5F1	ST		154,81
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS50232VR5/PO	E5F1	ST		154,81

Waschtisch nur Kaltwasser Modell 503 ST

Zirkulationsleitung Kaltwasser
Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS50332KE5/PO	E5F1	ST		154,81
Mepla 20mm 280x350x70	MHS50332ME5/PO	E5F1	ST		154,81
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS50332RA5/PO	E5F1	ST		154,81
Tece 20mm 280x350x70	MHS50332TC5/PO	E5F1	ST		154,81
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS50332VF5/PO	E5F1	ST		154,81
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS50332VR5/PO	E5F1	ST		154,81

FRISCHWASSERSPÜLBOX

VITALbox

Standardausführung:


- Befestigungslasche (zum Anschrauben, Annageln, Ausrichten, etc.)
- wärmegedämmter, kondenswassersicherer Isolierkörper
- Boxanschluss 3/4" AG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Frischwasserspülbox zur automatischen Warm- und Kaltwasserleitungsspülung bestehend aus einem Isolierkörper mit

Revisionsöffnung. Zur Komplettierung (bauseits) eine Nirosta-Abdeckplatte 300 x 300 mm. Inklusive Regeltechnik


ESBE VTA 322 (Regelbereich 20-43°C)
Anschlussholländer mit AG 3/4", sowie einer Armaturenhalterung:



Frischwasserspülen

Frischwasserspülen Modell 515 ST

zur automatischen Warm- und Kalkwasserleitungsspülung
 Bestehend aus einem Isolierkörper mit Revisionsöffnung für die
 Komplettierung mit einer Nirosta-Abdeckplatte oder Fliesenrahmen-Magnet
 300 x 300 mm
 Eingebauter Regeltechnik ESBE VTA 322 (Regelbereich 20 - 43 °C),
 Anschlussholländer mit AG 3/4" sowie Armaturenhalterung und
 Rückflussverhinderung beim Warmwasserzufluss.
 Anschlussverrohrung wechselbar.




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit ESBE Mischautomat VTA322 280x320x70	MHS5153000	E5F1	ST ●		221,42

Frosti

Frosti Modell 516 STI


Frosti 3/4'-I/HE
Einzelauslass



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rohr: Supersan - Kupfer DA 15 mm, RV 40cm 175x220x70	MHS51642HE/I	E5F1	ST		329,64

Frosti Modell 519 STI

Frosti 1/2' BR95, Einzelauslass




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 20mm 175x95x70	MHS51942VR	E5F1	ST ●		282,53

Spültisch

Spültisch Modell 520 ST


Zirkulationsleitung für Warm- und Kaltwasser
AS153



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52032ME5/PO	E5F1	ST		178,99

Spültisch Modell 520 STI


Zirkulationsleitung Warm- und Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52042KE5/PO	E5F1	ST ●		181,48
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52042ME5/PO	E5F1	ST		181,48
Printeo 20mm 280x350x70	MHS52042PR5/PO	E5F1	ST		181,48
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52042RA5/PO	E5F1	ST		181,48
Teceflex 20mm 280x350x70	MHS52042TC5/PO	E5F1	ST		181,48
Uponor MLC 20mm 280x350x70	MHS52042ML5/PO	E5F1	ST		181,48
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52042VR5/PO	E5F1	ST		181,48
JRG Sanipex MT 20mm 280x350x70	MHS52042MT5/PO	E5F1	ST		181,48

Spültisch für Warmwasser Modell 521 ST


Legio Spültischbox STL-W

 Zirkulationsleitung für Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52132KE5/PO	E5F1	ST	151,42	
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52132ME5/PO	E5F1	ST	151,42	
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52132RA5/PO	E5F1	ST	151,42	
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS52132VF5/PO	E5F1	ST	151,42	
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52132VR5/PO	E5F1	ST	151,42	

Spültisch nur Kaltwasser Modell 522 ST

Legio Spültischbox STL-KW

 Zirkulationsleitung für Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS52232KE5/PO	E5F1	ST	151,42	
Mepla 20mm 280x350x70	MHS52232ME5/PO	E5F1	ST	151,42	
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS52232RA5/PO	E5F1	ST	151,42	
Tece 20mm 280x350x70	MHS52232TC5/PO	E5F1	ST	151,42	
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS52232VF5/PO	E5F1	ST	151,42	
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS52232VR5/PO	E5F1	ST	151,42	

Waschmaschine

Waschmaschine Modell 530 ST

Legio Waschmaschinenbox WML-KW

Zirkulationsleitung für Warm- und Kaltwasser, Wandwinkelabstand 220 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS53032ME	E5F1	ST		185,66
Tece 20mm 280x350x70	MHS53032TC	E5F1	ST		185,66
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS53032VF	E5F1	ST		185,66

Waschmaschine nur Kaltwasser Modell 532 ST

Legio Waschmaschinenbox WML-K

nur Kaltwasserleitung (Zirkulation), Wandwinkelabstand 220 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS53232KE	E5F1	ST		157,79
Tece 20mm 280x350x70	MHS53232TC	E5F1	ST		140,11
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS53232VF	E5F1	ST		157,79

Dusche Aufputz

Dusche Aufputz Modell 540 STI

Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54042KE	E5F1	ST	●	193,66
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54042ME	E5F1	ST		193,66

Badewanne Aufputz

Badewanne Aufputz Modell 543 STI


Aufputz, Zirkulationsleitung Kalt- und Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54342KE	E5F1	ST		176,30

Badewannen-Duschbox Kalt- und Warmwasser Modell 540 ST


Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-KW, Aufputz
Zirkulationsleitung für Kalt- und Warmwasser
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Tece 20mm 280x350x70	MHS54032TC	E5F1	ST		191,20
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54032VF	E5F1	ST		191,20

Badewannen-Duschbox für Warmwasser Modell 541 ST


Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-W, Aufputz
 Zirkulationsleitung für Warmwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54132KE	E5F1	ST		161,91
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54132ME	E5F1	ST		161,91
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS54132RA	E5F1	ST		161,91
Tece 20mm 280x350x70	MHS54132TC	E5F1	ST		161,91
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54132VF	E5F1	ST		161,91
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS54132VR	E5F1	ST		161,91

Badewannen-Duschbox für Kaltwasser Modell 545 ST

Legio Badewannen-Duschbox BWDUL-K, Aufputz
 Zirkulationsleitung für Kaltwasser, Wandwinkelabstand 153 mm
 Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Mepla 20mm 280x350x70	MHS54532ME	E5F1	ST		148,87
Rehau Stabil 20mm 280x350x70	MHS54532RA	E5F1	ST		148,87
Tece 20mm 280x350x70	MHS54532TC	E5F1	ST		148,87
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS54532VF	E5F1	ST		148,87
Viega Raxofix 20mm 280x350x70	MHS54532VR	E5F1	ST		148,87
Kelit Kelox 20mm 280x350x70	MHS54532KE	E5F1	ST		148,87

Waschtisch

Waschtisch Modell 101 ST


Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH	
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS10132AQ5/PO	E5F1	ST	●	108,04	
JRG Sanipex MT 16mm GE Silent DN50 280x160x70	MHS10131MT5/GS	E5F1	ST		96,98	
Kelit Hit 20mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10132CO5/PO	E5F1	6	ST	●	108,04
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131KE5/PO	E5F1	6	ST	●	96,98
Kelit Kelox 20mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10132KE5/PO	E5F1	6	ST	●	108,04
Mapress Edelst.15mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131MA5/PO	E5F1	ST		111,54	
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS10132ME5/PO	E5F1	6	ST	●	108,04
Radopress 16mm Master3 DN50 280x160x70	MHS10131RP5/M3	E5F1	ST		96,98	
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS10131RA5/PO	E5F1	6	ST	●	96,98
für Waschtisch mit Abfluss GeberitDN20 DN40 in Viega Fosta 280x160x70	MHS10132VF5/P/F	E5F1	ST		108,04	

Waschtisch Modell 101 L

Isolierkörper bis Fußbodenoberkante und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau. Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10151HA5/PO	E5F1	10	ST	100,62


Fortsetzung von Waschtisch Modell 101 L

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka Neu 16mm Polokal XS DN40 BH 620x160x50	MHS10151HA4XS	E5F1	ST	●	106,82
Haka Neu 16mm, Polokal DN50 BH 620x160x70	MHS10151HA5POA	E5F1	ST		106,82
KE Kelox 16mm Geberit DN40 620x160x50	MHS10151KE5/G/F	E5F1	ST		100,62
KE Kelox 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10151KE5/PO	E5F1	10	ST	100,62
KE Kelox 20mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10152KE5/PO	E5F1	ST		110,61
Rehau Stabil 16mm Geberit DN40 BH 620x160x50	MHS10151RA5/G/F	E5F1	ST		100,62
Rehau Stabil 16mm Polokal DN50 BH 620x160x70	MHS10151RA5/P/A	E5F1	ST		106,82
Tece 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS10131TC5/PO	E5F1	ST	●	96,98

Waschtisch Modell 101 OR

Wandwinkelabstand 80 mm


Auslass 80 mm, Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm Geberit DN40 160x280x50	MHS10162KE4/G/F	E5F1	6	ST	99,18

Waschtisch Modell 106 ST

für Waschtisch mit Unterputz-Siphon HL134.0/50 (= baugleich mit Dallmer 300 KS, ohne Komplettierungsteil 320)
mit Wandwinkelabstand 153 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 280x350x70	MHS10631AD	E5F1	ST		112,84
Kelit-Kelox 20mm 280x350x70	MHS10632KE	E5F1	ST	●	123,86
Rehau Rautitan Flex 16mm 280x350x70	MHS10631RE	E5F1	ST		112,86


Waschtisch

Fortsetzung von Waschtisch Modell 106 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Fosta 20mm 280x350x70	MHS10632VF	E5F1	ST		123,85

Waschtisch Modell 106 OR


für Waschtisch mit Unterputz-Siphon HL134.0/50 (= baugleich mit Dallmer 300 KS, ohne Komplettierungsteil 320)
mit Wandwinkelabstand 153 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 280x350x70	MHS10662KE	E5F1	ST		123,85

Waschtisch Modell 112 ST

Boxoberkante bis Wandwinkelmitte 40 mm
mit Wandwinkelabstand 80 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Rautitan Stabil 16mm, WW 160mm 280x350x70	MHS1123IRA5/PO	E5F1	ST		99,54

Spültisch

Spültisch Modell 120 ST


Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Aquatec 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032AQ5/PO	E5F1		ST	106,72
Haka 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032HA5/PO	E5F1		ST	106,72
JRG Sanipex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031SA5/PO	E5F1		ST	96,70
Kelit Hit 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032CO5/PO	E5F1	6	ST	106,72
Kelit Kelox 16mm, Geberit DN50 280x240x70	MHS12031KE5/GE	E5F1		ST	96,70
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031KE5/PO	E5F1	6	ST	96,70
Kelit Kelox 20mm, Geberit DN40 280x240x50	MHS12032KE4/G/F	E5F1		ST	106,72
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032KE5/PO	E5F1	6	ST	106,72
Mepla 20mm, Geberit Silent DN50 280x240x70	MHS12032ME5/GS	E5F1		ST	106,72
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12032ME5/PO	E5F1	6	ST	106,72
Rehau Flex 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031RE5/PO	E5F1	6	ST	96,70
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031RA5/PO	E5F1	6	ST	96,70
Tece 16mm Polokal DN50 280x240x70	MHS12031TC5/PO	E5F1		ST	96,70
Viega Fosta 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031VF5/PO	E5F1		ST	96,70
Viega Raxofix 16mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12031VR5/PO	E5F1		ST	96,70

Spültisch Modell 120 L


Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051AD5/PO	E5F1	10	ST	100,13
Haka 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051HA5/GE	E5F1		ST	100,13
JRG Sanipex MT 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051MT5/PO	E5F1		ST	100,13
Kelit Kelox 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051KE5/PO	E5F1	10	ST	100,13
Rehau Stabil 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051RA5/PO	E5F1		ST	100,13
Uponor MLC 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051ML5/PO	E5F1		ST	100,13
VIE Raxofix 16mm, Polokal DN50 580x240x70	MHS12051VR5/PO	E5F1		ST	100,13

Spültisch Modell 120 OR


Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 400 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062KE5/PO	E5F1	6	ST	97,86
Mepla 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062ME5/PO	E5F1		ST	97,86
Uponor MLC 20mm, Polokal DN50 280x240x70	MHS12062ML5/PO	E5F1		ST	97,86

Spültisch Modell 121 ST


drucklos (nur Kaltwasserleitung)
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 20mm 280x240x70	MHS12132KE5/PO	E5F1	ST		79,42
Kelit-Hit 20mm 280x240x70	MHS12132CO5/PO	E5F1	ST		79,42
Kelit Kelox 16mm 280x240x70	MHS12131KE4/PO	E5F1	ST		74,44

Spültisch Modell 130 ST

mit Abfluss links
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Roth Ris 16mm 280x350x70	MHS13031RR5/PO	E5F1	ST		98,17
Aquatec 20mm 280x350x70	MHS13032AQ5/PO	E5F1	ST		108,18
Sanipex MT 16mm 280x350x70	MHS13031MT5/PO	E5F1	ST		98,17

Spültisch

Spültisch Modell 131 ST

mit Abfluss rechts
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Roth Ris 16mm 280x350x70	MHS1313IRR5/PO	E5F1	ST		98,17

Waschmaschine

Waschmaschine Modell 135 ST


HL-Siphon HL400 mit Komplettierungset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit 20mm 280x240x70	MHS13532CO	E5F1	4	ST ●	87,90
Kelit Kelox 70mm DN16 280x240x70	MHS13531KE	E5F1	4	ST ●	82,89
Kelit Kelox 70mm DN20 280x240x70	MHS13532KE	E5F1	4	ST ●	87,90
Mepla 70mm DN20 280x240x70	MHS13532ME	E5F1	4	ST ●	87,90
Rehau Rautitan Stabil 70mm DN16 280x240x70	MHS13531RA	E5F1	4	ST ●	82,89
Tece 16mm 280x240x70	MHS13531TCO	E5F1		ST ●	82,89
Viega Fosta 20mm 280x240x70	MHS13532VF	E5F1		ST	87,88

Waschmaschine Modell 137 ST

mit Elektrodose
mit Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Hit 20mm 280x350x70	MHS13732CO	E5F1		ST	108,20

Waschmaschine

Waschmaschine Modell 139 L


Abstand zwischen Druck- und Abflussauslass 550 mm
mit Siphon HL 400 (= Dallmer)
mit Komplettierungsset
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Sanipex MT 16mm 1190x220x70	MHS13951MT	E5F1	ST		101,93
Rehau Rautitan Flex 16mm 1190x220x70	MHS13951RE	E5F1	ST		101,93

Waschmaschine Modell 141 L


mit Kludi UP-Ventil 29209-1/2'
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 1270x350x70	MHS14151AD	E5F1	ST		162,64
Kelit Kelox 16mm 1270x350x70	MHS14151KE	E5F1	ST		162,64

Waschmaschine Modell 142 ST

zusätzlicher Warmwasserauslass
mit Wandwinkelabstand 220 mm
mit HL-Siphon HL 400 (=Dallmer)
mit Komplettierungsset
zusätzlicher Warmwasseranschluss
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Viega Raxofix 16mm 280x350x70	MHS14231VR	E5F1		ST	120,67
Kelit-Kelox 16mm 280x350x70	MHS14231KE	E5F1		ST	120,67

Badewanne Aufputz

Badewanne Modell 145 ST


Aufputz
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Hit DN20 145x235x70	MHS14532CO	E5F1	5	ST	97,51
Kelit Kelox 20mm 145x235x50	MHS14532KE/FS	E5F1	5	ST	97,51
Mepla 20mm BH 145x235x70	MHS14532ME/A/S	E5F1		ST	103,69
Mepla 20mm BH 145x235x50	MHS14532ME/AF	E5F1		ST	103,69
Rehau Stabil 16mm 145x235x70	MHS14531RA	E5F1	5	ST	87,47
Viega Fosta 20mm 145x235x70	MHS14532VF	E5F1		ST	97,51

Badewanne Modell 145 STI

Aufputz
Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 145x235x70	MHS14542KE/AFR	E5F1		ST	105,29

Badewanne Modell 145 L

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
JRG Sanipex 16mm 800x240x70	MHS14551SA	E5F1	ST		90,42
Rehau Flex 16mm 800x240x70	MHS14551RE	E5F1	ST		90,42


Dusche Aufputz

Dusche Modell 146 ST

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH	
Aquatec 20mm 145x235x70	MHS14632AQ	E5F1	ST	●	107,18	
Haka 16mm 145x235x50	MHS14631HA/F	E5F1	ST		94,35	
Haka 20mm 145x235x70	MHS14632HA	E5F1	ST		107,18	
JRG Sanipex MT 20mm 145x235x70	MHS14632MT	E5F1	ST		107,18	
Kelit Kelox 16mm BH 145x235x70	MHS14631KE/A	E5F1	ST	●	100,54	
Kelit Kelox 16mm 145x235x70	MHS14631KE	E5F1	10	ST	●	94,35
Kelit Kelox 20mm 145x235x70	MHS14632KE	E5F1	10	ST	●	107,18
Mapress Edelstahl 15mm 145x235x70	MHS14631MA	E5F1	ST		108,50	
Mepla 20mm 145x235x70	MHS14632ME	E5F1	10	ST	●	107,18
Rehau Stabil 16mm 145x235x70	MHS14631RA	E5F1	ST	●	94,35	
Tece 16mm 145x235x70	MHS14631TC0	E5F1	ST	●	94,35	
Uponor MLC 16mm 145x235x70	MHS14631ML	E5F1	ST		94,35	
Viega Raxofix 20mm 145x235x70	MHS14632VF	E5F1	ST		107,18	

Dusche Modell 146 STI

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 1550 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm BH 145x235x50	MHS14642KE/AFR	E5F1	ST		116,16

Dusche Modell 146 L

Aufputz

Wandwinkelabstand 153 mm

Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 1210x240x70	MHS14651HA	E5F1	10	ST	101,04
Rainbow Hydro 20mm 1210x240x70	MHS14652RH	E5F1		ST	113,91
Rehau Stabil 16mm 1210x240x70	MHS14651RA	E5F1	10	ST	101,04

Handwaschbecken

Handwaschbecken Modell 150 ST


nur Kaltwasserleitung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 950 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka16mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS15031HA/PO	E5F1	ST		72,57
Kelit Hit 16mm Geberit DN50 280x160x70	MHS15032C05/GE	E5F1	ST		78,85
Kelit Hit 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15032C05/PO	E5F1	ST		78,85
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15031KE/PO	E5F1	ST		72,58
Kelit Kelox 16mm Polokal DN50 280x160x70	MHS15032KE5/PO	E5F1	ST		78,85
Mepla 16mm, Polokal DN50 280x160x70	MHS15032ME5/PO	E5F1	ST		78,85
Tece 16mm Polokal DN5 280x160x70	MHS15031TC5/PO	E5F1	ST		72,58

Handwaschbecken Modell 150 L


nur Kaltwasserleitung
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051HA5/PO	E5F1	ST		76,21
KEKelox 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051KE5/PO	E5F1	60	ST	76,21
KEKelox 16mm Polokal DN40 620x160x50	MHS15051KE4/G/F	E5F1		ST	76,21
VIE Raxofix 16mm Polokal DN50 620x160x70	MHS15051VR5/PO	E5F1		ST	76,21

WC
WC-Box Modell 155 ST


Stand-WC

 Druckauslass mit Anschlussverrohrung
 Rohrlänge ab Box-UK 950 mm


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Haka 16mm 120x125x70	MHS15531HA	E5F1	5	ST	51,25
Kelox 16mm 120x125x70	MHS15531KE	E5F1		ST	51,25
Kelit-Kelox 20mm 120x125x50	MHS15532KE/F	E5F1		ST	56,48
Kelit-Kelox 20mm 120x125x70	MHS15532KE	E5F1		ST	56,48
Mepla 16mm 120x125x70	MHS15531ME	E5F1		ST	51,25
Mepla 20mm 120x125x70	MHS15532ME	E5F1		ST	56,48
Rehau Stabil 120x125x70	MHS15531RA	E5F1		ST	51,25
Rehau Stabil DN20 120x125x70	MHS15532RA	E5F1		ST	56,48
Tece 120x125x70	MHS15531TC	E5F1		ST	51,25
Tece DN20 120x125x70	MHS15532TC	E5F1		ST	56,48
Viega Frosta 120x125x70	MHS15531VF	E5F1		ST	51,25
Viega Frosta DN20 120x125x70	MHS15532VF	E5F1		ST	56,48
Viega Raxofix 120x125x70	MHS15531VR	E5F1		ST	51,25
Viega Raxofix 120x125x70	MHS15532VR	E5F1		ST	56,48

WC-Box Modell 155 STI

Stand-WC


 Druckauslass mit Anschlussverrohrung
 Rohrlänge ab Box-UK 950 mm


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
WCS-I-50/HA/16/BH 120x125x50	MHS15541HA/AFR	E5F1	ST	●	55,13

Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Modell 162 ST


100 mm Wandwinkelabstand



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Rehau Stabil 16mm 145x235x70	MHS16231RA	E5F1	ST		87,47

Durchlauferhitzer Modell 162 STI

Durchlauferhitzer, 100 mm Wandwinkelabstand




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 20mm, BH 145x235x50	MHS16242KE/AF	E5F1	ST		105,29

Obertisch

Obertischbox Modell 165 L

Ausgussbecken
mit Wandwinkelabstand 153 mm
Rohrlänge ab Box-UK ca. 500 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit Kelox 16mm, BH 1210x230x0	MHS16551KE5/P/A	E5F1		ST	137,99
Rainbox Hydro 1210x230x70	MHS16552RH5/PO	E5F1		ST	144,66
Rehau Rautitan Stabil 1210x230x70	MHS16551RA5/PO	E5F1	10	ST	131,79
Rehau Rautitan Stabil DN20 1210x230x70	MHS16552RA5/PO	E5F1		ST	144,67
Tece 1210x230x70	MHS16551TC5/PO	E5F1		ST	131,78
Tece DN20 1210x230x70	MHS16552TC5/PO	E5F1		ST	144,66
Viega Fosta 1210x230x70	MHS16551VF5/PO	E5F1		ST	131,78
Viega Fosta DN20 1210x230x70	MHS16552VF5/PO	E5F1		ST	144,66
Rehau Stabil WW10mm 1210x230x70	MHS16551RA5/P/S	E5F1		ST	131,78

Mauerwerk

Heizung Modell 0013 ST

Ventilheizkörperbox

bestehend aus wärmegedämmten, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit Spül- und Dichtheitsprüfbogen

HK-Ventilabstand: 50 mm, HK-Mittelabstand: 230 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 300x105x70	MHS00131AD	E5F1		ST	23,46
Bavaria 16mm 300x105x70	MHS00131BV	E5F1		ST	23,46
Edelstahl 15mm 300x105x70	MHS00131ED	E5F1		ST	26,96
Haka 16mm 300x105x70	MHS00131HA	E5F1	25	ST	23,46
Haka 16mm 300x105x40	MHS00131HA/E	E5F1	25	ST	23,46
Henco 16mm 300x105x70	MHS00131HE	E5F1		ST	23,46
Henco 16mm 300x105x40	MHS00131HE/E	E5F1		ST	23,46
Herz 16mm 300x105x70	MHS00131HZ	E5F1		ST	23,46
Herz 16mm 300x105x40	MHS00131HZ/E	E5F1		ST	23,46
für Projekt-Ventilheizkörper in I-Fit 300x105x70	MHS00131FT	E5F9		ST	23,46
für Ventilheizkörper in IX-Press 300x105x70	MHS00131IX	E5F1		ST	23,46
für Projekt-Ventilheizkörper in Aquatec IX-Press 300x105x40	MHS00131IX/E	E5F9		ST	23,46
JRG Sanipex MT 16mm 300x105x40	MHS00131MT/E	E5F1	25	ST	23,46
JRG Sanipex MT 16mm 300x105x70	MHS00131MT	E5F1	10	ST ●	23,46
Kelit-Kelox 16mm 300x105x40	MHS00131KE/E	E5F1		ST ●	23,46
Kelit-Kelox 16mm 300x105x70	MHS00131KE	E5F1	25	ST ●	23,46
Kelit Kelox 20mm 300x105x70	MHS00132KE	E5F1		ST ●	26,49
für Projekt-Ventilheizkörper in Kermi Xnet MKV 300x105x70	MHS00131KR/E	E5F9	25	ST	23,46
Kupfer 15mm 300x105x70	MHS00131CU	E5F1	10	ST ●	25,80
Mainpex 16mm 300x105x70	MHS00131MX	E5F1		ST	23,46
Mainpress 16mm 300x105x70	MHS00131MP	E5F1	25	ST	23,46
Mapress C-Stahl 15mm 300x105x70	MHS00131MC	E5F1	25	ST ●	23,46
Mapress Edelstahl 15mm 300x105x70	MHS00131MA	E5F1		ST	26,96
Mepla 16mm 300x105x70	MHS00131ME	E5F1	25	ST	23,46
Mepla 16mm 300x105x40	MHS00131ME/E	E5F1	25	ST	23,46
Polysan 16mm 300x105x70	MHS00131PS	E5F1		ST	23,46
Prineto 16mm 300x105x70	MHS00131PR	E5F1		ST	23,46
Prineto 16mm 300x105x70	MHS00131PR/E	E5F1		ST	23,46
Radopress 16mm 300x105x70	MHS00131RP	E5F1		ST	23,46
Rehau Stabil 16mm 300x105x70	MHS00131RA	E5F1	10	ST ●	23,46
Rehau Stabil 16mm 300x105x40	MHS00131RA/E	E5F1	ST ●		23,46
Rotex 17mm 300x105x70	MHS00131RO/E	E5F1		ST	23,46
Rotex 17mm 300x105x70	MHS00131RO	E5F1		ST	23,46
Roth Ris 17mm 300x105x70	MHS00131RR	E5F1	25	ST	23,46
Roth Ris 17mm 300x105x40	MHS00131RR/E	E5F1	25	ST	23,46
Teceflex 16mm 300x105x70	MHS00131TC	E5F1	ST ●		23,46
Teceflex 16mm 300x105x40	MHS00131TC/E	E5F1		ST	23,46
Teceflex 20mm 300x105x70	MHS00132TC/E	E5F1		ST	26,49
Tecelogo 16mm 300x105x70	MHS00131TL	E5F9		ST	23,46
Uponor MLC 16mm 300x105x70	MHS00131ML	E5F1	25	ST ●	23,46

Fortsetzung von Heizung Modell 0013 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Uponor MLC 16mm 300x105x40	MHS00131ML/E	E5F1	ST		23,46
Uponor MLC 20mm 300x105x40	MHS00132ML/E	E5F1	ST		26,49
Valsir 16mm 300x105x70	MHS00131VA	E5F1	ST		26,49
Viega Raxofix 16mm 300x105x70	MHS00131VR	E5F1	ST		23,46
Viega Raxofix 16mm 300x105x40	MHS00131VR/E	E5F1	ST	●	23,46
Winkler 16mm 300x105x70	MHS00131WI	E5F9	ST		23,46
Winkler 20mm 300x105x40	MHS00132WI/E	E5F1	25	ST	26,49


Heizung Modell 0023 ST

Ventilheizkörperbox

bestehend aus wärmegedämmten, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit Spül- und Dichtheitsprüfbogen

HK-Ventilabstand: 50 mm

HK-Mittelabstand: 160 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 230x105x70	MHS00231AD	E5F1	ST		23,23
Alpex Duo 16mm 230x105x40	MHS00231AD/E	E5F9	ST		23,23
Haka 16mm 230x105x70	MHS00231HA	E5F1	ST		23,23
Henco 16mm 230x105x70	MHS00231HE	E5F1	ST		23,23
Herz 16mm 230x105x70	MHS00231HZ	E5F1	ST		23,23
JRG Sanipex MT 16mm 230x105x70	MHS00231MT	E5F1	ST		23,23
Kelit Kelox 16mm 230x105x40	MHS00231KE/E	E5F1	ST		23,23
Kelit Kelox 16mm 230x105x70	MHS00231KE	E5F1	ST		23,23
Kupfer 15mm 230x105x70	MHS00231CU	E5F1	ST		25,56
Mepla 16mm 230x105x70	MHS00231ME	E5F1	ST		23,23
Mepla 16mm 230x105x40	MHS00231ME/E	E5F1	ST		23,23
Polysan 16mm 230x105x70	MHS00231PS	E5F1	ST		23,23
Prineto 16mm 230x105x40	MHS00231PR/E	E5F1	ST		23,23
Prineto 16mm 230x105x70	MHS00231PR	E5F1	ST		23,23
Radopress 16mm 230x105x40	MHS00231RP	E5F1	ST		23,23
Radopress 16mm 230x105x40	MHS00231RP/E	E5F9	ST		23,46
Rehau Stabil 16mm 230x105x70	MHS00231RA	E5F1	ST		23,23
Rehau Rautitan 16mm 230x105x40	MHS00231RA/E	E5F1	ST		23,23
Roth Ris 17mm 230x105x70	MHS00231RR	E5F1	ST		23,23
Roth Ris 17mm 230x105x40	MHS00231RR/E	E5F1	ST		23,23
Teceflex 16mm 230x105x70	MHS00231TC	E5F1	ST		23,23
Uponor MLC 16mm 230x105x70	MHS00231ML	E5F1	ST		23,23
Viega Fosta 16mm 230x105x70	MHS00231VF	E5F1	ST		23,23
Viega Raxofix 16mm 230x105x40	MHS00231VR	E5F1	ST		23,23
Viega Raxofix 16mm 230x105x70	MHS00231VR/E	E5F9	ST	●	23,23

Trockenausbau

Heizung Modell 0103 ST


Projekt-Ventilheizkörperbox
HK-Ventilabstand: 50 mm
Rohrführung senkrecht nach unten



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x50	MHS01031AD/F	E5F9	30	ST	21,56
Bavaria 16mm 120x100x50	MHS01031BV/F	E5F9		ST	21,56
Friatherm 16mm 120x100x50	MHS01031FR/F	E5F9	30	ST	21,56
Haka 16mm 120x100x50	MHS01031HA/F	E5F9	30	ST	21,56
Henco 16mm 120x100x50	MHS01031HE/F	E5F9		ST	21,56
Herz 16mm 120x100x50	MHS01031HZ/F	E5F9	30	ST	21,56
i-Fit 16mm 120x100x50	MHS01031FT/F	E5F9	30	ST	21,56
IX-Press 16mm 120x100x50	MHS01031IX/F	E5F9		ST	21,56
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x50	MHS01031MT/F	E5F9	30	ST ●	21,56
Kelit-Kelox 16mm 120x100x50	MHS01031KE/F	E5F9	10	ST ●	21,56
Kelit-Kelox 20mm 120x100x50	MHS01032KE/F	E5F9		ST ●	25,39
Kelit-Kelox 20mm, RV60cm 120x100x50	MHS01032KE0/J/F	E5F1		ST	34,88
Kermi 16mm 120x100x50	MHS01031KR/F	E5F9	30	ST	21,56
Kupfer 15mm 120x100x50	MHS01031CU/F	E5F9	30	ST ●	23,73
Manipex 16mm 120x100x50	MHS01031MX/E	E5F9		ST	21,56
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x50	MHS01031MC/F	E5F9	30	ST	21,56
Mepla 16mm 120x100x50	MHS01031ME/F	E5F9	30	ST ●	21,56
Mepla 20mm 120x100x50	MHS01032ME/F	E5F9		ST	25,39
Polysan 16mm 120x100x50	MHS01031PS/F	E5F9	30	ST	21,56
Prineto 16mm 120x100x50	MHS01031PR/F	E5F9	30	ST	21,56
Radopress 16mm 120x100x50	MHS01031RP/F	E5F9	30	ST	21,56
Rehau Stabil 16mm 120x100x50	MHS01031RA/F	E5F9	30	ST ●	21,56
Rehau Stabil 16mm, RV20cm 120x100x50	MHS01031RA/H/F	E5F1		ST ●	23,80
Revi-Uni 16mm 120x100x50	MHS01031RV/F	E5F9		ST	21,56
Rotex 17mm 120x100x50	MHS01031RO/F	E5F9	30	ST	21,56
Roth Ris 17mm 120x100x50	MHS01031RR/F	E5F9	30	ST	21,56
Teceflex 16mm 120x100x50	MHS01031TC/F	E5F9	30	ST	21,56
Tecelogo 16mm 120x100x50	MHS01031TL/F	E5F9		ST	21,56
Tri-O-Flex 16mm 120x100x50	MHS01031TR/F	E5F9		ST	21,56
Uponor MLC 16mm 120x100x50	MHS01031ML/F	E5F9	30	ST ●	21,56
Valsir 16mm 120x100x50	MHS01031VA/F	E5F9	30	ST	21,56
Viega Fosta 16mm 120x100x50	MHS01031VF/F	E5F9	30	ST	21,56
Viega Raxofix 16mm 120x100x50	MHS01031VR/F	E5F9	30	ST ●	21,56
Viega Raxofix 16mm, RV20cm 120x100x50	MHS01031VR/H/F	E5F1		ST	23,80
Winkler 16mm 120x100x50	MHS01031WI/F	E5F9		ST	21,56
Winkler 20mm 120x100x50	MHS01032WI/F	E5F9		ST	25,39

Heizung Modell 0113 ST


Ventilheizkörperbox
mit integriertem Befestigungslineal lang (Befestigung am Bodenprofil od. an Stahlblech bzw. Holzständersystem)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x130x70	MHS01131AD	E5F1		ST	28,96
Haka 16mm 120x130x70	MHS01131HA	E5F1	20	ST	28,96
Henco 16mm 120x130x70	MHS01131HE	E5F1		ST	28,96
i-FiT 16mm 120x130x70	MHS01131FT	E5F1		ST	28,96
JRG Sanipex MT 16mm 120x130x70	MHS01131MT	E5F1	20	ST	28,96
Kelit-Kelox 16mm 120x130x70	MHS01131KE	E5F1		ST	28,96
Kupfer 15mm 120x130x70	MHS01131CU	E5F1	20	ST	31,86
Mepla 16mm 120x130x70	MHS01131ME	E5F1	20	ST	28,96
Polysan 16mm 120x130x70	MHS01131PS	E5F1		ST	28,96
Radopress 16mm 120x130x70	MHS01131RP	E5F1		ST	28,96
Rehaus Stabil 16mm 120x130x70	MHS01131RA	E5F1	20	ST	28,96
Roth Ris 17mm 120x130x70	MHS01131RR/F	E5F1	20	ST	28,96
Roth Ris 17mm 120x130x50	MHS01131RR	E5F1		ST	28,96
Teceflex 16mm 120x130x70	MHS01131TC	E5F1		ST	28,96
Uponor MLC 16mm 120x130x70	MHS01131ML	E5F1		ST	28,96
Uponor MLC 20mm 120x130x50	MHS01132ML	E5F1		ST	32,80
Viega Fosta 16mm 120x130x70	MHS01131VF	E5F1	20	ST	28,96

Heizung Modell 0123 ST

Ventilheizkörperbox bestehend aus wärmegedämmtem, kondenswassersicherem Isolierkörper und vormontierter, anschlussfertiger Rohrführung bis in den Bodenaufbau mit Spül- und Dichtheitsprüfboegen mit integriertem Befestigungslineal kurz für die Befestigung an Stahlblech bzw. Holzständersystemen



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x130x70	MHS01231AD	E5F1		ST	26,60
Bavaria 16mm 120x130x70	MHS01231BV	E5F1		ST	26,60
Friatherm 16mm 120x130x70	MHS01231FR	E5F1	25	ST	26,60
Haka 16mm 120x130x70	MHS01231HA	E5F1	25	ST	26,60
Haka 16mm 120x130x50	MHS01231HA/F	E5F1		ST	26,60
Henco 16mm 120x130x50	MHS01231HE/F	E5F1		ST	26,60
Henco 16mm 120x130x70	MHS01231HE	E5F1		ST	26,60
Herz 16mm 120x130x50	MHS01231HZ	E5F1		ST	26,60
JRG Sanipex MT 16mm 120x130x70	MHS01231MT	E5F1	25	ST	26,60
Kelit-Kelox 16mm 120x130x50	MHS01231KE/F	E5F1	25	ST	26,60

Fortsetzung von Heizung Modell 0123 ST

Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Kelit-Kelox 16mm 120x130x70	MHS01231KE	E5F1	25	ST ●	26,60
Kupfer 15mm 120x130x50	MHS01231CU	E5F1	25	ST	29,27
Mapress C-Stahl 15mm 120x130x70	MHS01231MC	E5F1	25	ST	26,60
Mapress C-Stahl 15mm 120x130x50	MHS01231MC/F	E5F1		ST	26,60
Mepla 16mm 120x130x70	MHS01231ME	E5F1	25	ST	26,60
Mepla 16mm 120x130x50	MHS01231ME/F	E5F1		ST	26,60
Prineto 16mm 120x130x50	MHS01231PR/F	E5F1		ST	26,60
Prineto 16mm 120x130x70	MHS01231PR	E5F1		ST	26,60
Radopress 16mm 120x130x70	MHS01231RP	E5F1		ST	26,60
Radopress 16mm 120x130x50	MHS01231RP/F	E5F1		ST	26,60
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x130x50	MHS01231RA/F	E5F1		ST	26,60
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x130x70	MHS01231RA	E5F1	10	ST ●	26,60
Rehau Rautitan Stabil 20mm 120x130x70	MHS01232RA	E5F1		ST	30,44
Rotex 16mm 120x130x70	MHS01231RO	E5F1		ST	26,60
Roth Ris 17mm 120x130x50	MHS01231RR/F	E5F1		ST	26,60
Roth Ris 17mm 120x130x70	MHS01231RR	E5F1	25	ST	26,60
Teceflex 16mm 120x130x70	MHS01231TC	E5F1		ST	26,60
Teceflex 16mm 120x130x50	MHS01231TC/F	E5F1		ST	26,60
Tecelogo 16mm 120x130x70	MHS01231TL	E5F1		ST	26,60
Uponor MLC 16mm 120x130x70	MHS01231ML	E5F1		ST ●	26,60
Uponor MLC 16mm 120x130x50	MHS01231ML/F	E5F1		ST	26,60
Viega Fosta 16mm 120x130x70	MHS01231VF	E5F1	25	ST	26,60
Viega Raxofix 16mm 120x130x70	MHS01231VR	E5F1		ST	26,60


Universal

Heizung Modell 0133 ST

Ventilheizkörperbox inkl. Lochband

HK-Ventilabstand: 50 mm

Rohrführung senkrecht nach unten, Standardboxtiefe: 70mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x70	MHS01331AD	E5F1		ST	24,34
Bavaria 16mm 120x100x70	MHS01331BV	E5F1		ST	24,34
Friatherm 16mm 120x100x70	MHS01331FR	E5F1	25	ST	24,34
Haka 16mm 120x100x70	MHS01331HA	E5F1	10	ST ●	24,34
Henco 16mm 120x100x70	MHS01331HE	E5F1		ST	24,34
Herz 16mm 120x100x70	MHS01331HZ	E5F1		ST	24,34
i-Fit 16mm 120x100x70	MHS01331FT	E5F1		ST	24,34
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x70	MHS01331MT	E5F1	10	ST ●	24,34
JRG Sanipex MT 16mm, RV40cm 120x100x70	MHS01331MT/I	E5F1		ST	28,81
Kelit-Kelox 16mm 120x100x70	MHS01331KE	E5F1	10	ST ●	24,34
Kelit-Kelox 20mm 120x100x70	MHS01332KE	E5F1		ST	28,20
Kupfer 15mm 120x100x70	MHS01331CU	E5F1	10	ST ●	26,77
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x70	MHS01331MC	E5F1	25	ST	24,34
Mapress Edelstahl 15mm 120x100x70	MHS01331MA	E5F1		ST	27,99
Mepla 16mm 120x100x70	MHS01331ME	E5F1	10	ST ●	24,34
Mepla 20mm 120x100x70	MHS01332ME	E5F1		ST	28,20
Polysan 16mm 120x100x70	MHS01331PS	E5F1		ST	24,34
Prineto 16mm 120x100x70	MHS01331PR	E5F1		ST	24,34
Radopress 16mm 120x100x70	MHS01331RP	E5F1		ST	24,34
Rehau Rautitan Stabil 16mm 120x100x70	MHS01331RA	E5F1	10	ST ●	24,34
Rehau Rautitan Stabil 20mm 120x100x70	MHS01332RA	E5F1		ST	28,20
Revi-Uni 16mm 120x100x70	MHS01331RV	E5F1		ST	24,34
Rotex 17mm 120x100x70	MHS01331RO	E5F1		ST	24,34
Roth Ris 17mm 120x100x70	MHS01331RR	E5F1	25	ST	24,34
Tecflex 16mm 120x100x70	MHS01331TC	E5F1		ST ●	24,34
Tecelogo 16mm 120x100x70	MHS01331TL	E5F1		ST	24,34
Uponor MLC 16mm 120x100x70	MHS01331ML	E5F1	10	ST ●	24,34
Valsir 16mm 120x100x70	MHS01331VA	E5F1		ST	24,34
Viega Raxofix 16mm 120x100x70	MHS01331VR	E5F1		ST ●	24,34
Viega Raxofix 16mm, RV80cm 120x100x70	MHS01331VR/K	E5F1		ST	33,24
Viega Raxofix 20mm 120x100x70	MHS01332VR	E5F1		ST	28,20

Heizung Modell 0143 ST

Ventilheizkörperbox inkl. Lochband

HK-Ventilabstand: 50 mm

Rohrführung senkrecht nach unten, Standardboxtiefe: 50mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Alpex Duo 16mm 120x100x50	MHS01431AD/F	E5F1		ST	22,74
Henco 16mm 120x100x50	MHS01431HE/F	E5F1		ST	22,74
JRG Sanipex MT 16mm 120x100x50	MHS01431MT/F	E5F1		ST	22,74
Kelit-Kelox 16mm 120x100x50	MHS01431KE/F	E5F1	25	ST ●	22,74
Kupfer 15mm 120x100x50	MHS01431CU/F	E5F1	25	ST ●	25,02
Mainpex 16mm 120x100x50	MHS01431MX/F	E5F1		ST	22,74
Mainpress 16mm 120x100x50	MHS01431MP/F	E5F1		ST	22,74
Mapress C-Stahl 15mm 120x100x50	MHS01431MC/F	E5F1		ST	22,74
Mepla 16mm 120x100x50	MHS01431ME/F	E5F1		ST ●	22,74
Mepla 20mm 120x100x50	MHS01432ME/F	E5F1		ST	27,03
Polysan 16mm 120x100x50	MHS01431PS/F	E5F1		ST	22,74
Rehau Stabil 16mm 120x100x50	MHS01431RA/F	E5F1	25	ST ●	22,74
Roth Ris 17mm 120x100x50	MHS01431RR/F	E5F1		ST	22,74
Teceflex 16mm 120x100x50	MHS01431TC/F	E5F1		ST	22,74
Uponor MLC 16mm 120x100x50	MHS01431ML/F	E5F1		ST ●	22,74
Uponor MLC 20mm 120x100x50	MHS01432ML/F	E5F1		ST	27,03
Viega Fosta 16mm 120x100x50	MHS01431VF/F	E5F1	25	ST	22,74

Heizung Modell 0303 ST

Heizung, Unterputz


Ventilheizkörperbox mit Innengewinde

HK-Ventilabstand: 50 mm

Rohrführung senkrecht nach unten

mit Innengewinde 1/2'

Standardboxtiefe: 70 mm




Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Edelstahl 15mm 215x105x70	MHS03031ED	E5F1	ST	66,51	
Henco 16mm 215x105x70	MHS03031HE	E5F1	ST	57,84	
Kelit-Kelox 16mm 215x105x70	MHS03031KE	E5F1	ST	57,84	
Kupfer 15mm 215x105x70	MHS03031CU	E5F1	ST	63,61	
Mainpex 16mm 215x105x70	MHS03031MX	E5F1	ST	57,84	
Mepla 16mm 215x105x70	MHS03031ME	E5F1	ST	57,84	
Viega Fosta 16mm 215x105x70	MHS03031VF	E5F1	ST	57,84	

Leerrohr

Heizkörper Leerrohr 2-fach Modell 0313 ST


Ventilheizkörper mit Leerrohr
Boxanschluss: Leerrohr da30
HK-Ventilabstand: 50 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Ventilheizkörper in Leerverrohrung 150x145x70	MHS3130000	E5F1	ST		30,64

Heizkörperr Leerrohr 4-fach Modell 0323 ST


Ventilheizkörper mit Leerrohr
Boxanschluss: Leerrohr da30



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Leerverrohrung 4-fach 145x240x70	MHS3230000	E5F1	ST		55,83

4-fach Hahnblock**Heizkörper 4-fach Hahnblock Fig. 0333**

Ventilheizkörperbox mit Leerrohr
für Kermi X-Link
Bosanschluss: Leerrohr da30



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
Leerrohr 4fach 145x350x70	MHS0333000	E5F1	10	ST	55,83

Abflussführung

Abflussführung

8263 zum Fixieren von Kunststoffrohren 56 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
135x500x80	MHSA56500	E5F1	20	ST ●	17,88

Abflussführung

8283 zum Fixieren von Kunststoffrohren 50/56 mm, vormarkiert in 100 mm-Schritten, 8 Teilstücke



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
165x500x95	MHSA5056500	E5F9	ST ●		29,47

Abflussführung

8253 zum Fixieren von Kunststoffrohren 50 mm, für optimale Schalldämmung und Schutz



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
125x80x500	MHSA50500	E5F1	8	ST ●	17,88

Zubehör

Waschtischbefestigungselement

In Verbindung mit der mhs-UNI-Waschtischbox und der UNI-Handwaschbeckenbox verwendbar.

Das Element wird formschlüssig in die CW-Profile der Wandkonstruktion eingesteckt und nach der Höheneinstellung mittels mhs-Prägezange verbunden.

Inkl. Waschtischbolzenbefestigung (Abstand 180 - 280mm) mit allem Zubehör sowie aufklappbaren Befestigungslaschen. Gemäß DIN 4103/1 Konsolenlast bis 1,5kN/m.

Abmessungen: B 350 x H 600 x T für CW 75 mm



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSWTB3500	E5F1	2	ST ●	81,57

Unibox Universaltraverse


für Handläufe und Wandgriffe zum Einbau in Metallständerwände



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSTRAV/WC		E5F9	ST	40,95

Befestigungstraversen

Speicher-Befestigungstraverse für Ständer UA-Profile (2mm) zum Befestigen von Elektrospeichern bis 150 Liter mit Befestigungszubehör. Set besteht aus 2 Stück Traverse.



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSSP23000		E5F1	ST	● 63,77
	MHSWT21100		E5F1	5	ST ● 19,14

WC-Vorwandbaustein

mit 2-Mengen-Spültechnik 9420.N
mit verstellbaren Füßen und Montageraumabdeckung unten zum direkten Verfliesen mit eingefertigtem Spülkasten und Zubehör; Betätigung von vorne



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
1080x435	MHSWCSTEIN		E5F1	ST	59,30

Eck-WC-Vorwandbaustein

mit Betätigung von vorne, zur Befestigung in einer Ecke oder an einer Seitenwand der Ecke mit 4-facher Justiereinrichtung und verstellbaren Füßen
mit Montageraumabdeckung unten und WC-Anschlussgarnitur
mit Bogen 80/100, Spülkastenbauschutz und Schallschutzset, Zwei-Mengentechnik



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
mit 2 Mengen-Spültechnik 1080x400x210	MHSECKWCS108	E5F1	ST		869,34

Schaumpistole

Zur Verarbeitung von PU-Schaum PS



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSPI00000	F500	2	ST	59,57

Montageschaum PS-B3

Einkomponenten-Polyurethanschaum für die Verarbeitung mit der MHS-Schaumpistole (B3)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
750ml	MHSPSB2000	E5F1	12	ST ●	11,50

Montageschaum MS-Plus-B3

Einkomponenten-Polyurethanschaum mit Sicherheitsventil und aufgesetztem Schaumröhrchen - verschließbar und wiederverwendbar. (B3)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
750 ml	MHSMSPLUSB3	E5F1	12	ST	11,19

Montagelehre
aus Stahlblech


Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
für Ventilheizkörper, galvanisiert	MHSLHZG000	E5F9	ST		117,85
mit integrierter Wasserwaage, galvanisiert, 2 Befestigungsstopfen	MHSML/SANO	F500	ST		156,17
Sanitär mit Verbreiterungsmuffe, Distanz, verzinkt, 2 Befestigungsstopfen	MHSML/SAN2	E5F9	ST		100,76

Befestigungslinealset Zähler

Serie BL660, in verzinkter Ausführung für die einfache Befestigung der MHS Universalboxtechnik in Ständerwandsystemen bis zu einem Achsenabstand von 625 mm. Das Befestigungslineal kann mittels MHS-Prägezange am CW-Profil befestigt werden. Die Boxfixierung erfolgt mittels Klemmung mit der MHS-Prägezange.



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
2-Stück Set Länge 660	MHSBL66000	E5F1	PR		14,72

Montagekleber

Für das Aufkleben der MHS-Box im Vorwandbereich wie Ziegel, Gips, Beton, Holz etc. Punktverklebung, Montagelehre nach ca. 10-15 min entfernen.



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
310 ml	MHSBK10000	E5F9	12	ST ●	11,79

Befestigungszange

für Prägebefestigungstechnik im Trockenbau an den CW-Profilen (ohne Schrauben etc.)



Eigenschaft	Artikelnummer	RGR	VPE	EH	Euro/EH
	MHSBEF/ZANGE	F500	2	ST ●	120,80



Adressen, Anfahrtspläne und Öffnungszeiten unserer Ausstellungen und Logistikzentren finden Sie auf www.holter.at

A-4600 WELS
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-4020 LINZ
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)

A-5020 SALZBURG
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6060 HALL / TIROL
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6380 ST. JOHANN / TIROL
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-6424 SILZ / TIROL
Logistikzentrum

A-8055 GRAZ
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-8141 PREMSTÄTTEN
Ausstellung
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-8772 TRABOCH
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-3462 FRAUENDORF an der Au
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-2542 KOTTINGBRUNN
AbholZentrum (HAZ)
Logistikzentrum

A-2120 WOLKERSDORF
Verteilzentrum

A-1000 WIEN
1170 Wien Ausstellung
1220 Wien Ausstellung
1020 Wien AbholZentrum (HAZ)
1100 Wien AbholZentrum (HAZ)
1150 Wien AbholZentrum (HAZ)
1220 Wien AbholZentrum (HAZ)

D-93083 OBERTRAUBLING
Ausstellung
Vertriebsbüro

D-94032 PASSAU
Ausstellung

D-91217 HERSBURCK
Ausstellung

D-92224 AMBERG
Ausstellung

Stand März 2021

IMPRESSUM

Herausgeber: Fritz HOLTER GmbH, Sengerstraße 27, 4600 Wels
Bildquellen: HOLTER, iStock, SignElements, div. Lieferanten

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in €, exklusive Mehrwertsteuer. **Aktuelle Preise entnehmen Sie bitte unserem Online System.** Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen in dieser Preisliste sind Symbolbilder. Alle Angaben, Abbildungen usw. wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sollten sich dennoch Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um Verständnis.
Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Verfilmung, Vervielfältigung, Erfassung, Speicherung und Rückgewinnung in elektronischen Medien sind untersagt. Unsere AGB finden Sie unter www.holter.at.



OnlineVersion